TORO®



2026

PARTICULIER

MACHINEASSORTIMENT

GRASMAAIERS / ZITMAAIERS / HANDGEREEDSCHAP



SINDS 1914

DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.

Vooruitkijken zit in ons bloed. Dit doen we al meer dan honderd jaar. Zo hebben we een onbreekbaar vertrouwen opgebouwd met u, de mensen en de partners die onze ambitie delen. Van zonsopgang tot zonsondergang, voor elke taak en tijdens elk seizoen: Toro rust u uit om elke outdoorklus te klaren, dag in, dag uit. Wij nemen het voortouw. Alle anderen volgen.

We streven ernaar altijd de eerste en de eerstvolgende te zijn. De collectieve wil en vaardigheid van vroegere, huidige en toekomstige Toro vernieuwers - samen met de inzet van onze klanten om voor het land te zorgen - is wat deel uitmaakt van die onmiskenbare, baanbrekende rode bloedlijn van Toro.

Ons merk versnelt de verandering in de sector. Alternatieve stroombronnen, slimme producten die het leven van mensen verbeteren, zelfs softwareplatforms die helpen om outdoorbedrijven beter te beheren. We doen het allemaal.

We zullen er altijd voor onze klanten zijn om hen te helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van het land te verrijken met leiderschap, innovatie en superieure klantenondersteuning. Daar kunt u op vertrouwen.

toro.com

1914.

The Toro Motor Company werd op 10 juli 1914 opgericht als motorfabrikant voor de grootste producent van landbouwtractoren in de Verenigde Staten: Bull Tractor Company. Toro heeft zijn naam te danken aan het verband met Bull: beide woorden betekenen 'stier'.

VANAF 1930.

In 1938 introduceert Toro de Homelawn-maaier van 46 cm, speciaal ontworpen voor particulieren. Met deze lancering voorzag Toro een dag waarop elke Amerikaanse huiseigenaar een elektrische maaier zou kopen.

VANAF 1940.

Toro neemt in 1948 Whirlwind uit Milwaukee over en daarmee een veiliger, gesloten cirkelmaaidekontwerp voor Toro. Tegen 1950 werden er in de VS 15.000 Toro Whirlwind-maaiers verkocht.

VANAF 1950.

Een druk decennium voor Toro met de lancering van de eerste kooi- en cirkelmaaiers met elektrische start en de vooruitstrevende 'Power Handle' die compatibel was met een hele reeks gazonmaaiers en -werktuigen.

VANAF 1960.

Toro ontwierp de eerste elektrisch startende grasmaaier voor consumenten, op de markt gebracht als de 'Key-Lectric Start'. Dit ging samen met plannen om het assortiment sneeuwruimers en sproeisystemen voor thuis uit te breiden en zo te voldoen aan de toegenomen vraag van de babyboomgeneratie.

VANAF 1970.

Sneeuwruimers stonden centraal met de introductie van Toro's eerste tweetraps sneeuwruimer met gepatenteerd trommelboorontwerp en een nieuwe eentraps Snow Master sneeuwruimer die het eerste lichtgewicht model van Toro, de Snow Pup, verving.

VANAF 1990.

Tijdens een moeilijke recessie introduceerde Toro de Recycler®-maaier, een revolutionaire mulchmaaier die de standaard zou worden voor Toro's assortiment voor particulieren en tegenwoordig nog steeds een belangrijk verkoopargument is voor Toro.

VANAF 2000.

Rond de millenniumwisseling bleef Toro groeien en het assortiment voor particulieren uitbreiden met nieuwe soorten handgereedschap en maaiers. Toro blijft tegen de hevige concurrentie in nieuwe verkoopkanalen aanboren.

VANAF 2010.

Toro breidde uit naar nieuwe markten, gaf prioriteit aan duurzaamheid en lanceerde innovatieve producten zoals gereedschap met accuaandrijving. Het bedrijf vierde zijn 100e verjaardag, ontving meerdere prijzen en versterkte zijn wereldwijde aanwezigheid terwijl het zijn leiderschap in gazononderhoud en irrigatiesystemen behield.

VANAF 2020.

Sinds 2020 past Toro zijn Flex-Force Power System™ toe in de assortimenten werktuigen, loopmaaiers en, sinds 2024, de eTimeCutter Zero Turn. Het combineert precies stuurgedrag, snelheid en professioneel accuvermogen in één systeem gericht op flexibiliteit en uitwisselbaarheid.

PIONIER IN UITMUNTENDHEID

RUIM HONDERD JAAR EEN TOPPER IN GAZONZORG

Bij Toro zijn we er trots op onze klanten te helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun tuin te verrijken. Dankzij een sterk netwerk van professionele distributeurs, dealers en verkopers in meer dan 90 landen kunnen wij een brede reeks producten van wereldomspannende merken aanbieden om golfbanen, professionele groenbeheerders, landbouwers, verhuurbedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen en particulieren te helpen, naast vele belangrijke sportvelden en historische locaties over de hele wereld.

Sinds 1914 is het onze missie om superieure innovatie te leveren, gemeenschappen over de hele wereld te helpen bij de zorg voor hun buitenomgeving en onze klanten te helpen hun belangrijkste uitdagingen op een duurzame manier op te lossen, en dit strekt zich uit tot het verbeteren van de snel veranderende wereld waarin wij leven.

ONS VERHAAL

INNOVATIE

Wij willen de wereld helpen meer te doen met minder, zo innovatief mogelijk. Ons streven naar buitengewone kwaliteit en onze focus op het oplossen van problemen hebben ons in staat gesteld de moeilijkste uitdagingen van onze klanten aan te gaan. Wij streven ernaar de meest innovatieve producten te leveren met de hoogst mogelijke prestaties en efficiëntie. Wij maken gebruik van robuuste productontwerp-, test- en productieprocessen die ertoe bijdragen dat onze producten op betrouwbare en veilige wijze het doel dienen waarvoor ze bedoeld zijn.

PROBLEEMOPLOSSING.

Voor ons gaat innovatie niet alleen over grote ideeën; het gaat over het creëren van nuttige oplossingen die echte waarde leveren. Wij streven ernaar het leven van onze klanten beter en hun werk gemakkelijker te maken door hen te helpen hun productiviteit en efficiëntie te verhogen.

KLANTGERICHTHEID.

Wij ontwikkelen ons voortdurend met en voor onze klanten. Dat begint met naar hen te luisteren en hun bedrijf te begrijpen. Van het delen van hun uitdagingen en onvervulde behoeften tot het testen van prototypes in het veld, onze klanten zijn echte partners in het proces. Als gevolg hiervan zijn onze innovaties gebaseerd op grondige marktkennis en onderzoek die de meeste nieuwkomers in deze markt niet hebben.

HOLISTISCHE BENADERING.

Wanneer klanten kiezen uit onze vele wereldwijde merken, krijgen ze meer dan alleen individuele producten. Ze hebben toegang tot een compleet pakket oplossingen die samenwerken. Van krachtige producten met onderling verwisselbare lithiumionaccu's tot bedrijfssoftware die hen helpt efficiënter te werken: klanten kunnen op ons rekenen voor een ecosysteem waarin technologie centraal staat.

DE NORM BEPALEN VOOR DE TOEKOMST.

Gedreven door deze principes is bij The Toro Company een dubbele transformatie aan de gang, waarbij wij de producten waar onze klanten nu op vertrouwen verbeteren en de oplossingen creëren die zij in de toekomst nodig hebben.

Deze transformatie omvat een strategische focus op drie belangrijke gebieden: alternatieve energie, autonome oplossingen en slimme, verbonden producten.



DUURZAAMHEID

KLANTGERICHTE INNOVATIE.

Ons doel is het oplossen van problemen, niet alleen het fabriceren van producten. Onze benadering van productontwerp, duurzaamheid, levensduur, veiligheid en milieuzorg wordt bepaald door de vraag hoe en waarom klanten onze producten blijven gebruiken. Tijdens gesprekken met klanten zoeken we naar mogelijkheden om te verbeteren. Vervolgens onderzoeken we hoe deze feedback onze huidige modellen kan verbeteren en nieuwe normen voor de volgende generatie producten kan aandrijven.



WATERBEHEER.

Wij bieden innovatieve, toonaangevende oplossingen die waterbeheer bevorderen in gras-, landschaps- en landbouwomgevingen. Met de toenemende wereldwijde zorgen over onder meer waterschaarste en vervuiling, herkennen wij onze kans om door middel van onze producten positieve veranderingen teweeg te brengen en de impact te verminderen. Ter ondersteuning van onze klanten die werken met en op het land, streven wij ernaar de meest innovatieve en efficiënte producten te leveren, gericht op het verbeteren van behoud en algeheel waterbeheer.



ENERGIE-EFFICIËNTIE EN VERMINDERING VAN MOTOREMISSIES.

Binnen onze sectoren verwachten wij dat trends zoals elektrificatie, energie-optimalisatie en autonome en slimme, verbonden producten zich zullen blijven uitbreiden. Wij erkennen deze verschuiving op lange termijn en versterken ons leiderschap inzake energie door onderzoek en ontwikkeling toe te passen op productinnovaties die zowel op de behoeften van individuele klanten als op de bredere wereldwijde vereisten inspelen.



AFVALVERMINDERING.

Naast het bevorderen van waterbeheer en energie-efficiëntie streven wij ernaar producten te ontwerpen die onze klanten helpen afval te verminderen. Wij werken ook samen met onze leveranciers om oplossingen te ontwikkelen die de efficiëntie maximaliseren en onnodig stortafval elimineren.



PRODUCTVEILIGHEID.

Bij The Toro Company is productveiligheid een topprioriteit. Wij zijn trots op onze geschiedenis van leiderschap op het gebied van productveiligheid en productetikettering, waaronder het voortouw nemen bij de totstandkoming van diverse vrijwillige veiligheidsnormen.



GEMEENSCHAP



De kern van The Toro Company is onze betrokkenheid bij mensen, en wij geloven dat een bevredigend leven ontstaat door bij te dragen aan en betrokken te zijn bij de gemeenschappen waarin we leven en werken. Ondersteuning van de gemeenschap is de kern van onze bedrijfscultuur, en onze inspanningen weerspiegelen een toewijding aan actie en betrokkenheid die de levens, gemeenschappen, industrieën en het land dat wij bedienen verrijkt.

Onze gemeenschapsinspanningen steunen op vier pijlers: Werknemers, Gemeenschap, Industrie en Land. Water. Groei & bloei. Door middel van vrijwilligerswerk en donaties van werknemers, bedrijven en giften in natura willen wij de buitenruimte verbeteren en verfraaien en tegelijkertijd de gemeenschappelijke waarden van onze partnergemeenschappen en -organisaties ondersteunen.

GEMEENSCHAPSPIJLERS

WERKNEMERS

Via non-profitorganisaties en burgerprojecten kunnen onze mensen zich inzetten en individuele interessegebieden ondersteunen door middel van financiële giften en vrijwilligerswerk.

GEMEENSCHAP

Wij maken gebruik van apparatuur en middelen van The Toro Company en geven financiële steun aan partnerorganisaties die onze waarden delen.

INDUSTRIE

Wij ondersteunen projecten die inspanningen bevorderen in de sectoren die wij bedienen, waaronder het verbeteren van de buitenomgeving, het behoud van water en het bevorderen van lichaamsbeweging.

LAND. WATER. GROEI & BLOEI.

Wij cultiveren, behouden en herstellen buitenomgevingen in onze wereldwijde gemeenschappen en helpen kleine boeren in ontwikkelingslanden om de productiviteit van het land te verhogen en duurzame oplossingen aan te dragen voor een meer voedselzekere toekomst.

INHOUD

MAAIERS, GEREEDSCHAP EN ZITMAAIERS VOOR PARTICULIEREN

HOUD TUINWERK EENVOUDIG.

Maak van uw tuin een topper met producten die tuinieren eenvoudig houden. Slimme functies, topprestaties en milieuvriendelijke oplossingen helpen u de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van uw tuin te behouden.

Bekijk ons assortiment grasmaaiers, zitmaaiers en handgereedschap om de juiste voor u te vinden.

ZORGEN VOOR UW TUIN 10

WERK SLIMMER, NIET HARDER: Bekijk hoe de blauwe slimme functies van Toro u kunnen helpen bij uw taken in de tuin 12

SNIJD UW MAAISEL KLEIN EN FIJN: Uitleg over recycling 14

GIDS VOOR GRASMAAIERS VOOR PARTICULIEREN: de juiste grasmaaier voor de grootte van uw tuin vinden 16

Uitleg over de 60 V accu en het accuassortiment 18

60 V accu's en laders 20

60 V loopmaaiers met accu 22 - 29

60 V accugereedschap 30 - 35

60 V zero-turn zitmaaiers 36

Informatie over benzine en assortiment 38

Loopmaaiers op benzine 40 - 47

Verticuteermachine op benzine 48

Voordelen van een Zero Turn zitmaaier 50

Zero-turn zitmaaiers 52 - 55

TORO ESSENTIALS: Assortiment kleding en geschenken 56 - 57

TORO ACCESSOIRES 58 - 59

PRODUCTSPECIFICATIES 50 - 67

PRODUCTNAAM EN CODEVERDELING

Om het gemakkelijker te maken de juiste maaier voor u te vinden, hebben wij onze producten gegroepeerd in families, op basis van hun overkoepelende kenmerk. Binnen elke groep zijn ze gecodeerd op basis van krachtbron, type maaidek, maaidekgrootte en belangrijkste kenmerken.

e

VOEDINGSBRON

- e Accu

L

TYPE MAAIDEK

- C Maaidek van gegoten aluminium
- TM Dual-Force™-maaidek
- L Poly-maaidek
- S Stalen maaidek

43

GROOTTE MAAIDEK

in centimeters.

VST

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- P Duwmodel
- A Automatische achterwielaandrijving
- V Achterwielaandrijving met variabele snelheid
- O Eén versnelling
- BC Mesremkoppeling (BBC)
- ST SmartStow®
- W All wheel-aandrijving (AWD)
- K Sleutelstart

ZORGEN VOOR UW TUIN

De seizoenen veranderen, maar de schoonheid van uw tuin hoeft dat niet te doen. Welkom bij de seizoensgebonden tuinonderhoudsgids van Toro – uw bron bij uitstek om het hele jaar door voor een bloeiende, levendige tuin te zorgen. Of u nu een ervaren tuinier bent of net begint met tuinieren, het eersteklas productassortiment en de deskundige inzichten van Toro helpen u om verbluffende resultaten te behalen, ongeacht het seizoen.











EXCLUSIEVE ONDERSTEUNING VAN UW TORO-SERVICEDEALER:

Tijdens de rustige seizoenen waarin uw gras- en zitmaaiers meestal niet gebruikt worden, kunt u ze in optimale conditie houden door ze toe te vertrouwen aan een erkende Toro servicedealer. Ons dealernetwerk is uw betrouwbare partner voor professioneel onderhoud, controles en reparaties. Bescherm uw investering en verleng de levensduur van uw Toro-apparatuur door een routineonderhoud in te plannen bij onze gecertificeerde experts. Scan de QR-code om de dichtstbijzijnde erkende Toro servicedealer te vinden.

UITMUNTENDHEID HET HELE JAAR DOOR MET TORO:

Toro kan bouwen op tientallen jaren ervaring en biedt de allernieuwste gereedschappen en inzichten die u nodig hebt om 365 dagen per jaar zorg te dragen voor uw tuin. Onze seizoensgebonden tuinonderhoudsgids is uw all-in-one bron waar tuinbouwexperts hun kennis met u delen. U leest er ook over de betrouwbaarheid van Toro producten en over het belangrijke werk van onze erkende Toro servicedealers. Of u nu een weekendtuinier bent of een toegewijde groenaannemer, Toro stelt u in staat om een boeiende tuin te creëren die elk seizoen weer opbloeit.

Benut het volledige potentieel van uw tuin. Duik vandaag nog in de seizoensgebonden tuinonderhoudsgids en zie hoe uw toevluchtsoord in het groen floreert als nooit tevoren!

SCHIET IN ACTIE IN DE LENTE:

Terwijl de eerste tekenen van leven verschijnen, kunt u de verjongende geest van de lente omarmen met het assortiment innovatieve gereedschappen van Toro. Van krachtige grasmaaiers die moeiteloos uw gazon de baas blijven tot de Flex-Force draadtrimmer die de randen van uw tuin precies definieert: Toro helpt u het seizoen te starten met een uitbarsting van kleur en vitaliteit.





GENIET VAN DE ZOMER:

Laat uw tuin er als een paradijs uitzien tijdens de zonovergoten zomerdagen. Ontketen het potentieel van uw buitenoase: vertrouw het oordeel van experts over onze Toro accumaaiers, Flex-Force heggenschaar en bladblazers om een weelderig, uitnodigend landschap te creëren waar de hele buurt jaloers op is.

WORD VERLIEFD OP DE HERFST:

Wanneer de bladeren van kleur veranderen en de temperaturen dalen, verandert uw tuin in een adembenemend kleurentapijt. Maak van de herfstschoonmaak een fluitje van een cent met de veelzijdige Flex-Force-bladblazer en eRecycler®-grasmaaiers van Toro, zodat uw tuin er netjes blijft uitzien terwijl de grond wordt gevoed.





OMARM DE CHARME VAN DE WINTER:

Zelfs tijdens de stillere maanden verdient uw tuin uw aandacht. De accusneeuwblazers en sneeuwschuivers van Toro helpen u paden vrij te maken en schade in de winter te voorkomen, zodat uw tuin klaar is om te bloeien wanneer de lente weer aanbreekt.

WERK SLIMMER, NIET HARDER:

LUID DE TOEKOMST VAN HET MAAIEN IN MET TORO'S **BLAUWE SLIMME FUNCTIES**

In de snelle wereld waarin we leven, is efficiëntie essentieel – en dat is precies wat de BLAUWE SLIMME FUNCTIES van Toro aan uw gazononderhoudsroutine toevoegen. We begrijpen dat uw tijd kostbaar is, en we introduceren met trots een revolutionaire lijn slimme technologieën die de manier waarop u maait transformeren. Met een focus op gebruiksvriendelijkheid, veelzijdigheid en comfort stelt Toro u in staat om moeiteloos een net gazon te bereiken.

Werk slimmer, niet harder met de blauwe slimme functies van Toro. Til uw maai-ervaring naar een hoger niveau met een perfecte mix van geavanceerde technologie, gebruiksvriendelijkheid, aanpassingsvermogen en comfort. Stap in de toekomst van gazononderhoud en ontdek de kunst van moeiteloos maaien.

Ontdek vandaag nog de BLAUWE SLIMME FUNCTIES van Toro en zie hoe uw gazon floreert terwijl u het met intelligentie en stijl onder controle houdt. Uw gazon, uw regels: Toro maakt het mogelijk.

MESREMKOPPELING
De koppeling stopt het maaimes, maar de motor wel blijft lopen. Zo moet u minder vaak opnieuw starten en bespaart u tijd wanneer u de grasvanger leegstort. Het is bovendien handig om over terrein zonder gras te rijden.

TRACTIEHULPHANDGREEP
Helpt bij het behouden van een constante snelheid op moeilijk, oneffen terrein.



RECYCLER®
S55ABC

VORTEX-TECHNOLOGIE
Biedt een grotere luchtstroom om uw maaiwerk te boosten. Het ultrafijne maaisel van ons Recycler maaisysteem wordt vitaminen voor uw gazon. Het voedt uw gras en zorgt voor een groener, weelderiger gazon.



eTIMEMASTER
eTM76

GEBRUIKSVRIENDELIJKER



» AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM
Het automatische aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan. Duw zacht tegen de handgreep om de maaier precies met de gewenste snelheid te laten rijden.



» RUNSMART™
Op onze 60 V accumaaiers zorgt RunSmart-software voor maximale looptijd en prestaties door het toerental van de motor automatisch aan te passen aan de omstandigheden.

VEELZIJDIGER



» RECYCLEN OP VERZOEK
Schakel met de snelhendel in een handomdraai van recyclen naar grasvangen.



» SMARTSTOW®
Bespaar tot wel 70%^ vloeroppervlakte door de maaier rechtop te stallen.
^In vergelijking met andere Toro®-loopmaaiers

MEER CONTROLE



» SMART SPEED®-TECHNOLOGIE
Krijg volledige controle over de snelheid zonder afbreuk te doen aan de mespuntsnelheid met Toro's Smart Speed®. Trimmen voor precisie, Trekken voor werktuigen en Maaien voor open gebieden.



» MYRIDE® OPHANGING
Het geveerde bestuurdersplatform met verstelbare achterste schokdempers absorbeert hobbels en trillingen zodat de bestuurder niets voelt van het ruwe terrein.

EENVOUDIG OPVOUWEN MET SMARTSTOW®
De duwbomen kunnen worden opgevouwen voor gemakkelijk vervoer en compacte opslag.



eMULTICYCLER
eL43VST

ZERO-TURN WENDBAARHEID
Maai sneller, draai scherper: professionele precisie die eenvoudig om obstakels en randen heen maait.



TIMECUTTER®
MR5075T

Niet alle getoonde functies zijn beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de afzonderlijke productpagina's voor meer details.

SLIMMER MAAIEN. VOED UW GAZON.

Telkens als u maait, neemt u het bovenste derde van de grashalm weg. En precies dat deel bevat het meeste vocht en voedingsstoffen. Als u maaisel in de grasvanger en uiteindelijk op de stortplaats gooit, bent u niet alleen gras kwijt, maar ook het water en de meststof die u geïnvesteerd hebt in uw grasmat.

Toro's gepatenteerde Recycler® maaisysteem - dé referentie in de sector op het vlak van mulchen - hakt dit voedingsrijk maaisel fijn en geeft het terug aan de bodem, waar het natuurlijk voedsel wordt en het gras gezonder en groener maakt.

WAAROM KIEZEN VOOR **TORO'S RECYCLER® TECHNOLOGIE?**

BESPAAR TIJD

Het werk onderbreken om grasvangers te legen? Verleden tijd. Toro's Recycler® modus hakt maaisel fijn en geeft het terug aan de bodem, zodat u efficiënter maait en sneller klaar bent.

GEEF UW GAZON NATUURLIJKE VOEDING

Gerecycled maaisel ontbindt snel en levert onmisbare voedingsstoffen aan de wortels. Het resultaat? Een welig, veerkrachtig gazon dat het geweldig doet in elk seizoen.

BEPERK AFVAL

Gerecycled maaisel hoeft u niet weg te gooien en verkleint zo de afvalberg. Bovendien blijft uw tuin er geweldig uitzien.

GIDS VOOR GRASMAAIERS VOOR PARTICULIEREN

Welkom bij de Toro gids voor grasmaaiers, waar u moeiteloos de perfecte maaier kunt vinden die past bij de unieke behoeften van uw tuin. Of u nu een kleine, gezellige tuin hebt of een uitgestrekt commercieel terrein: Toro heeft een grasmaaier die het onderhoud van uw gazon tot een fluitje van een cent maakt. Onze selectie is gerangschikt op maaibreedte en gecategoriseerd op basis van gazonoppervlakte, zodat u snel de ideale maaier voor uw gazon kunt vinden. Bekijk ons assortiment:

- Kleine tuin (minder dan 500 m^2): Compacte en wendbare maaiers ontworpen voor gemak en precisie.
- Middelgrote tuin (500 - 1000 m^2): Veelzijdige maaiers die een goede balans tussen vermogen en wendbaarheid bieden.
- Grote tuin (1000 - 2.500 m^2): Robuuste maaiers gebouwd voor efficiëntie en duurzaamheid.
- Gazon van een groot landgoed (2.500 - 10.000 m^2): Maaiers met een hoog prestatieniveau voor uitgestrekte gazons en tuinen.
- Terrein van commerciële grootte (meer dan 10.000 m^2): Krachtige maaiers ontworpen voor grootschalig onderhoud.



eMULTICYCLER p. 22

36 - 43 cm




eSUPER RECYCLER p. 24
SUPER RECYCLER p. 46

48-53 cm




eRECYCLER p. 26
RECYCLER p. 46

52-55 cm



eTIMEMASTER p. 28
TIMEMASTER p. 48

76 cm



eTIMECUTTER p. 38
TIMECUTTER p. 54

107 - 127 cm



TITAN p. 56

122 - 152 cm

60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM®

De naam zegt het al.
Het 'Flex-Force Power System' kan voor alle elektrische gereedschappen van Toro worden gebruikt en biedt u het flexibele vermogen dat u nodig hebt om al uw klussen te klaren met één voedingsbron. Geen gedoe, geen compromissen. Het systeem is bovendien toekomstbestendig. Dus hoe ons assortiment ook uitbreidt, u kunt altijd de accu gebruiken en aan de slag.

- Haal meer uit uw gereedschap met een toonaangevend vermogen
- Werk in alle weersomstandigheden en seizoenen dankzij een temperatuurvaste behuizing
- Wordt alleen opgeladen bij de juiste temperatuur

ONS ASSORTIMENT



Accu's & laders
Pagina 20



eMulticycler
Pagina 22



eSuper Recycler™
Pagina 24



eRecycler®
Pagina 26



eTimeMaster®
Pagina 28



60 V tuingereedschap
Pagina's 30 - 35




eTimeCutter®
Pagina 38



DE JUISTE ACCU VOOR DE KLUS KIEZEN

MEER WATTUREN = LANGER ACTIEF



HET GAAT OM HET AANTAL WATTUREN

Watturen geven aan hoeveel vermogen is opgeslagen in een accu, vergelijkbaar met weten hoeveel brandstof er in de tank zit. Hoe hoger het aantal watturen, hoe meer vermogen er wordt opgeslagen, wat een langere actieve tijd betekent.



KEN UW ACTIEVE TIJD

WEET WAT DE ACTIEVE TIJD IS, NIET HOEVEEL TIJD HET KOST OM EEN TAAK AF TE MAKEN

Onze aanbeveling is om de werkoppervlakte en de levensduur van de accu te weten. Maar de belangrijkste factor is de actieve tijd: dat is hoe lang de maaier in gebruik is.

Stoppen om de grasvanger leeg te maken of obstakels te verplaatsen, beïnvloedt de tijd die nodig is om het gazon te maaien, maar heeft geen invloed op de actieve tijd.



KEN UW TUIN-OPPERVLAKTE

DENK NA OVER HET GEBIED DAT U WILT MAAIEN, SCHOONMAKEN OF TRIMMEN

Volg onze aanbevelingen voor de grootte van de tuin, het aantal maaibeurten of de gebruiksduur voor elke maaier of elk handgereedschap, maar de omstandigheden zullen een grote invloed hebben op hoeveel u kunt maaien, trimmen of blazen. Hoe meer hellingen, dikker gras of boomstammen, nat materiaal of zwaardere begroeiing, hoe meer vermogen er wordt verbruikt.

NIEUW! **60 V MAX.* FLEX-FORCE ACCU'S EN LADERS**

EEN ACCUSYSTEEM OP MAAT VAN DE TOEKOMST.

Verwisselbaar met het hele Flex-Force Power System-assortiment: zo hebt u ook meteen de beste accu om groter gereedschap aan te drijven. De accu presteert optimaal naargelang het product/de toepassing; zo krijgt u steeds de beste ervaring.



GEÏNTEGREERDE LEDVERMOGENMETER

De ledindicatorlampen tonen het laadniveau van de accu in stappen van 25%. Makkelijk te controleren door na elke activiteit de blauwe accuknop in te drukken.

INGEBOUWDE HANDGREEP

Handige handgreep die u bij de concurrentie niet terugvindt. Wissel gemakkelijk van het ene gereedschap naar het andere en van de ene taak naar de andere.



TEMPERATUURBESTENDIGE BEHUIZING

Plastic onderdelen gemaakt van een uniek thermoplastisch materiaal dat als geen ander bestand is tegen extreme temperaturen.

ONGEËVENAARD VERMOGEN IN DEZE KLASSE+

Ultieme innovatie met ons bijzondere ontwerp dat 3 keer zo veel vermogen en betere maximale prestaties levert, en de mogelijkheid biedt om harder en langer aan de slag te blijven met uw machines.

	2,5 Ah ACCU *L135* 88925	4,0 Ah ACCU *L216* 88941	6,0 Ah ACCU *L324* 88960	8,0 Ah ACCU *L432* 88980	10,0 Ah ACCU *L540* 68810
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Geïntegreerde ledvermogenmeter, geschikt voor alle 60 V-producten				
ACCUVERMOGEN	60 volt max.+				
AMP-UUR	2,5 Ah	▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 8,0 Ah	▶ 10,0 Ah
WATTUUR	▶ 135 Wh	▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 432 Wh	▶ 540 Wh
GARANTIE**	3 jaar garantie				



OPLICHTENDE LAADSTATUSINDICATOREN

Monitoren de gezondheid van de accu om diens levensduur te maximaliseren.



TE MONTEREN OP EEN HORIZONTAAL VLAK OF EEN VERTICALE WAND

NIEUW!

	2,0 A LADER 86902		5,5 A SNELLADER 86905		4 A lader (voor 2 accu's)** 86924		12 A LADER (VOOR 6 ACCU'S) 66560	
LAADTIJDEN ACCU	90% opgeladen	Volledig opgeladen	90% opgeladen	Volledig opgeladen	90% opgeladen	Volledig opgeladen	90% opgeladen	Volledig opgeladen
2,5 Ah ACCU	60 min.	110 min.	25 min.	65 min.	25 min.	45 min.	30 min.	45 min.
4,0 Ah ACCU	100 min.	150 min.	35 min.	65 min.	45 min.	60 min.	30 min.	50 min.
6,0 Ah ACCU	150 min.	215 min.	50 min.	95 min.	70 min.	95 min.	50 min.	95 min.
7,5 Ah ACCU- *Alleen verkrijgbaar in eC53AST set*	155 min.	260 min.	60 min.	115 min.	80 min.	110 min.	60 min.	105 min.
8,0 Ah ACCU	190 min.	275 min.	70 min.	125 min.	95 min.	120 min.	35 min.	60 min.
10,0 Ah ACCU	215 min.	355 min.	75 min.	155 min.	105 min.	145 min.	40 min.	65 min.

▶ *Verbeterde eigenschap* * Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.
+ Maximaal geleverd vermogen in watt op basis van de gegevens van de fabrikant van de accucel. Het werkelijk geleverd vermogen is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het gebruikte gereedschap.
** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie



eMULTICYCLER MET ACCU VAN 36 CM EN 43 CM

EENVOUDIG TE STARTEN, TE GEBRUIKEN EN TE ONDERHOUDEN

De 60 V* eMulticycler modellen bieden de legendarische prestaties en duurzaamheid die u verwacht van Toro, maar dan zonder gedoe met benzine. Bovendien kunt u uw 60 V-accu ook met alle andere producten in Toro's productlijn van Flex-Force machines met accuaandrijving gebruiken.

**Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.*



SMARTSTOW®

Bespaar tot 70%^ ruimte door de maaier rechtop te stallen en de grasvanger handig op te slaan.



VERMOGEN MET EEN DRUK OP DE KNOP

Makkelijk starten met een drukknop zodat u snel aan de slag kunt. Stem de maaisnelheid af op het door u gewenste tempo met de variabele snelheidsregeling (uitsluitend model 21844).



SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de gebruiksduur en de prestaties door het toerental van de motor automatisch af te stemmen op de omstandigheden. Schakel de maximale modus in voor zware maaiomstandigheden.







	eMULTICYCLER *eL36PST* 21836	**eMULTICYCLER** *eL43PST* 21843	**eMULTICYCLER** *eL43VST* 21844
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Grasvanger met vol-indicator	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger
AANDRIJVING	Duwmaaier	Duwmodel	▶ Variabele snelheid
MAAIBREEDTE	36 cm	▶ 43 cm	43 cm
MOTOR	Borstelloze 60 V motor van 600 W	▶ Borstelloze 60 V motor van 850 W	Borstelloze 60 V motor van 850 W
TORO 60 V ACCU EN LADER	Inclusief 2,5 Ah accu (L135: 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh) Inclusief lader van 2,0 A	▶ Inclusief 4,0 Ah accu (L216: 60 V, 4,0 Ah, 216 Wh) Inclusief lader van 2,0 A	
MAXIMALE ACTIEVE TIJD⁺ PER LAADBEURT	Accu: 2,5 Ah · Wattuur: 135 · Max. actieve tijd⁺: Tot 30 min.	Accu: 4,0 Ah · Wattuur: 216 · Max. actieve tijd⁺: Tot 45 min.	Accu: 4,0 Ah · Wattuur: 216 · Max. actieve tijd⁺: Tot 40 min.
STARTINRICHTING	Drukknop	Drukknop	Drukknop
MAAIDEKTYPE	Polymeer; 2-in-1 (opvangen en mulchen)	Polymeer; 2-in-1 (opvangen en mulchen)	Polymeer; 2-in-1 (opvangen en mulchen)
INHOUD GRASVANGER	40 liter	50 liter	50 liter
GARANTIE**	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie

ACCESSOIRES



2,5 Ah ACCU 88925
6,0 Ah ACCU 88960
4,0 Ah ACCU 88941
8,0 AH ACCU 88980



SNELLADER VAN 2,0 A 86902
SNELLADER VAN 5,5 AMP 86905
4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)** 86924



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP Pagina's 28-33

▶ *Verbeterde eigenschap* ** Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.*
†Zolang de voorraad strekt + Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
^ Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® loopmaaier van 36 en 43 cm die gestald wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

eSUPER RECYCLER™ VAN 53 CM MET ACCU

VOOR EEN PROFESSIONELE AFWERKING EN LANGE LEVENSCYCLUS

De uitgebreide serie eSuper Recycler-maaiers, Toro's meest hoogwaardige recyclingmaaiers voor particulier gebruik, biedt u een uitzonderlijke maaikwaliteit. Het mes, het duurzame gietaluminium maaidek en het grasvangsysteem leveren samen uitstekende recycle- of grasvangprestaties voor een gezond en weelderig gazon. Eenvoudig te gebruiken, en bovendien is uw 60 V-accu* ook geschikt voor alle andere machines in Toro's accuaangedreven Flex Force productlijn.



3-IN-1 MAAISYSTEEM

Schakel eenvoudig over van grasvangen naar de recycling- of zijuitworpmodus met de meegeleverde mulchafsluiter en optioneel zijuitwerpkanaal (apart verkrijgbaar).



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Een unieke maai-ervaring ligt nu binnen handbereik! Het automatisch aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, waardoor u volledige controle behoudt over uw gewenste maaisnelheid.



SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de gebruiksduur en de prestaties door het toerental van de motor automatisch af te stemmen op de omstandigheden. Schakel de maximale modus in voor zware maaiomstandigheden.



	eSUPER RECYCLER *eC53AST* 21695		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ Vortex-technologie, RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/max. snelheid), In hoogte verstelbare duwboom, Wiellagers		
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving		
MAAIBREEDTE	▶ 53 cm		
MOTOR	▶ Borstelloze 60 V motor van 2,0 kW		
TORO 60 V ACCU EN LADER	▶ Inclusief 7,5 Ah accu (L405: 60 V, 7,5 Ah, 405 Wh) Inclusief lader		
MAXIMALE ACTIEVE TIJD+ PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Max. actieve tijd+
	7,5 Ah	405	Tot 50 minuten
STARTINRICHTING	Drukknop		
MAAIDEKTYPE	Aluminium; 2-in-1 (opvangen en mulchen)		
INHOUD VAN DE GRASVANGER	▶ 63 liter		
GARANTIE**	3 jaar garantie 5 jaar garantie op maaidek		

ACCESSOIRES



6,0 AH ACCU
88960

8,0 Ah ACCU
88980

10,0 Ah ACCU
68810



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 AMP
86905



SMARTSTOW® HOES
(21695)
490-2012

HOES VOOR MAAIER
490-7462



ZIJUITWERPKANAAL
(21695)
144-0242



60 V ELEKTRISCHE SNEEUWSCHUIVER
31803T

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

▶ *Verbeterde eigenschap* * *Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.*
+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

eRECYCLER® MET ACCU VAN 52 CM EN 55 CM

LEGENDARISCHE PRESTATIES, NU AANGEDREVEN DOOR EEN ACCU.

Bespaar tijd, werk de klus sneller af en doe dat makkelijker met de Toro 60 V* Max. accumaaiers. Leg de lat hoger met deze gemakkelijk te starten gebruiks- en onderhoudsvriendelijke maaiers. Bovendien is uw 60 V-accu ook geschikt voor alle andere machines in Toro's accuaangedreven Flex Force productlijn.



VERMOGEN MET EEN DRUK OP DE KNOP

Makkelijk starten met een drukknop zodat u snel aan de slag kunt.



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Een unieke maai-ervaring ligt nu binnen handbereik! Het automatisch aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, waardoor u volledige controle behoudt over uw gewenste maaisnelheid. Beschikbaar op bepaalde modellen.



SMART POWER

Intelligente RunSmart™ software maximaliseert de gebruiksduur en de prestaties door het toerental van de motor automatisch af te stemmen op de omstandigheden. Schakel de maximale modus in voor zware maaiomstandigheden.





	eRECYCLER *eS52VST* 21853			**eRECYCLER** *eS55AST* 21864		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/Max. snelheid), Ingebouwde mulchafsluiter			▶ Vortex-technologie, RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/max. snelheid), In hoogte verstelbare duwboom, ▶ Makkelijk wisselen recyclen-opvangen		
AANDRIJVING	Variabele snelheid, achterwielaandrijving			▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving		
MAAIBREEDTE	52 cm			▶ 55 cm		
MOTOR	Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW			▶ Borstelloze 60 V motor van 2,0 kW		
TORO 60 V ACCU EN LADER	Inclusief 6,0 Ah accu (L324: 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh) Inclusief lader			Inclusief 6,0 Ah accu (L324: 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh) Inclusief lader		
MAXIMALE ACTIEVE TIJD⁺ PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Max. actieve tijd⁺	Accu	Wattuur	Max. actieve tijd⁺
	6,0 Ah	324	Tot 31 min.	6,0 Ah	324	Tot 40 min.
STARTINRICHTING	Drukknop			Drukknop		
MAAIDEKTYPE	Aluminium; 3-in-1 (grasvangen, mulchen, zijuitworp[1])			Aluminium; 2-in-1 (opvangen, mulchen)		
INHOUD VAN DE GRASVANGER	57 liter			▶ 63 liter		
GARANTIE**	3 jaar garantie			3 jaar garantie		

ACCESSOIRES



6,0 AH ACCU
88960

8,0 Ah ACCU
88980

10,0 Ah ACCU
68810



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 AMP
86905



SMARTSTOW®-HOES
490-2012

ZIJUITWERPKANAAL
21853: 147-0520



GAZONSTREPENSET
20601



60 V ELEKTRISCHE SNEEUWSCHUIVER
31803T

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

▶ *Verbeterde eigenschap* * *Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting.*
+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting. 1Op aanvraag gratis verkrijgbaar
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

KRIJG MEER VAN UW DAG TERUG

De 60 V max.* eTimeMaster™ maaier van 76 cm helpt u meer gazon aan te pakken in minder tijd: 40% minder maaitijd om precies te zijn†. Hij biedt ook de optie van drie actieve accupoorten voor een looptijd van 100 minuten en een automatisch aandrijfsysteem dat uw tempo detecteert en zich al rijdend afstelt.





3 BATTERIJPOORTEN MET 1 MISSIE: MEER LOOPTIJD.

Onze aandrijfunit is uitgerust met 2 x 10 Ah accupoorten waarmee u tot 65 minuten kunt werken en tot 2590 m² kunt maaien. Als u een optionele derde accu toevoegt, wordt de looptijd tot 100 minuten verhoogd en kunt u tot 4450 m² maaien met één laadbeurt. Nu kan niets u nog tegenhouden.



EXTRA BREED, EXTRA ROBUUST

Vertrouw op ons 76 cm brede volledig stalen dek en gegoten aluminium frame voor jarenlang duurzaam gebruik. Het kan alles aan wat uw gazon u voorschotelt, keer op keer. Plus, samen met onze Dual Force™ maaitechnologie–Toro's gepatenteerde getimede systeem met twee messen–zult u uw maaitijd met 40% verminderen‡.



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Een unieke maai-ervaring ligt nu binnen handbereik! Het automatisch aandrijfsysteem detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan, waardoor u volledige controle behoudt over uw gewenste maaisnelheid.



	eTIMEMASTER® *eTM76* 21876		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, Automatisch aandrijfsysteem, Tractiehulphandgreep, 3-in-1 (grasvangen, recyclen, zijuitworp), Grasvanger met 88 liter inhoud, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting		
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving, Grote wielen		
MAAIBREEDTE	76 cm		
MOTOR	Borstelloze 60 V-motor van 3,2 kW		
TORO 60 V ACCU EN LADER	Inclusief 2x 10,0 Ah accu (L540: 60 V, 10,0 Ah, 540 Wh) Inclusief lader		
MAXIMALE ACTIEVE TIJD+ PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Max. actieve tijd+
	2x 10,0 Ah	1080 (2x 540)	Tot 65 minuten
STARTINRICHTING	Drukknop		
MAAIDEKTYPE	Staal; 3-in-1 (grasvangen, mulchen, zijuitworp)		
INHOUD VAN DE GRASVANGER	88 l		
GARANTIE**	3 jaar garantie		

ACCESSOIRES



6,0 AH ACCU
88960

8,0 Ah ACCU
88980

10,0 Ah ACCU
68810



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 AMP
86905



HOES VOOR MAAIER
490-7461

GAZONSTREPENSET
20602



60 V POWER CLEAR® e21
31853T

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

*▶ Verbeterde eigenschap * Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting‡ Tijdbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de eTimeMaster™ Vergeleken met een Toro maaier van 55 cm. Afhankelijk van de maaiomstandigheden + Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting. ** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*



NIEUW! **DRAADTRIMMERS MET ACCU**

KIES UW PRESTATIENIVEAU!

Toro's nieuwe borstelloze draadtrimmers brengen professionele kwaliteit binnen handbereik in uw tuin. Kies een maaibreedte van 41 of 43 cm met instelbaar toerental voor precisie bij elke taak. Een gietaluminium motorkop, een uitschuifbare aluminium steel en snelle draaddoorvoer maken uw werk een fluitje van een cent - met tot wel 45 minuten looptijd zonder snoer.



MEER MAAIEN, MINDER DOORVOEREN

Voedingsknop op de kop met draaidoorvoermechanisme en ultragrote capaciteit: dat betekent meer maaitijd en minder doorvoertijd.



HOOGWAARDIG DESIGN, LICHT GEVOEL

De aluminium (51890T) of carbonvezel (51895T) steel is sterk maar toch licht, en is zo dus niet alleen duurzaam maar ook comfortabel om mee te werken en makkelijk te controleren.



GROOT VERMOGEN, DITO LOOPTIJD

Tot 45 minuten looptijd zonder snoer, met instelbaar toerental naargelang het werk.



NIEUW!



NIEUW!

	60 V DRAADTRIMMER VAN 41 CM 51890T			60 V DRAADTRIMMER VAN 43 CM 51895T		
MAAIBREEDTE	36 cm tot 41 cm			▶ 38 cm tot 43 cm		
LIJNDOORVOER	Tap-n-go			Tap-n-go		
TRIMMERDRAAD	Inclusief draad van 2,4 mm			Inclusief draad van 2,4 mm		
MOTOR	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor			Borstelloze 60 V gelijkstroommotor		
LOOPTIJD+ MET 2,5 Ah 60 V MAX* ACCU	Maaibreedte	Draaddiameter	Max. looptijd+	Maaibreedte	Draaddiameter	Max. looptijd+
	36 cm	2,4 mm	Tot 45 minuten	38 cm	2,4 mm	Tot 45 minuten
	41 cm	2,4 mm	Tot 36 minuten	43 cm	2,4 mm	Tot 35 minuten
SNELHEIDSREGELING	Trekkerbediening met variabel vermogen			Trekkerbediening met variabel vermogen		
TELESCOOPSTEEL	Tot 114 mm Gemaakt van aluminium			▶Tot 146 mm ▶ Gemaakt van koolstofvezel		
ERGONOMISCHE GREEP	Ergonomische handgreep met textuur			Ergonomische handgreep met textuur		
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar			Afzonderlijk verkrijgbaar		
GARANTIE**	3 jaar garantie			3 jaar garantie		

ACCESSOIRES



2,5 Ah ACCU
88925

4,0 Ah ACCU
88941

6,0 AH ACCU
88960



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 A
86905



HASPEL MET DRAAD VAN 2,0 MM (30,5 M)
88201

HASPEL MET DRAAD VAN 2,4 MM (30,5 M)
88202

▶ *Verbeterde eigenschap* * *Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting*
+ Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*



BLADBLAZER MET ACCU

RUIM OPGEHOOPTE BLADEREN IN EEN HANDOMDRAAI

Onze bladblazers zijn niet alleen geschikt voor bladeren, maar kunnen met gemak alle troep van elk seizoen aan. Van het opruimen van sneeuw, stof en puin tot het drogen van oppervlakken en het schoonmaken van dakgoten: ontdek de veelzijdigheid die deze blazers essentieel maakt voor elke klus buitenshuis.



JARENLANGE TOPPRESTATIES

Deze borstelloze DC-topmotor levert meer vermogen en garandeert een langere levensduur.



KRACHTIGE LUCHTSTROOM

Ruimt moeiteloos bladeren, afval en zelfs lichte sneeuw op met een krachtige luchtstroom, waardoor hij perfect is voor gebruik het hele jaar door.



TOERENTALREGELAAR

Biedt nauwkeurige bediening voor verschillende taken, van voorzichtig schoonmaken tot krachtig vuil verwijderen, afgestemd op uw behoeften.





	60 V BLADBLAZER 51825T			60 V BLADBLAZER PLUS 51900T		
LUCHTVOLUME	Tot 17,3 m³/min.			Tot 25,5 m³/min.		
LUCHTSNELHEID	Tot 185 km/h			Tot 265,5 km/h		
MOTOR	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor			Borstelloze 60 V gelijkstroommotor		
LOOPTIJD+ MET 60 V MAX* ACCU	2,5 Ah ACCU			4,0 Ah ACCU		
	Lage snelheid	Hoge snelheid	Turbo boost	Lage snelheid	Hoge snelheid	Turbo boost
	Tot 90 min.	Tot 25 min.	Tot 10 min.	Tot 120 min.	Tot 17 min.	Tot 10 min.
SNELHEIDSREGELING	Trekker met variabele snelheid, Turbo boost			Trekker met variabele snelheid, Turbo boost		
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard			Standaard		
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar			Afzonderlijk verkrijgbaar		
GARANTIE**	3 jaar garantie			3 jaar garantie		

ACCESSOIRES



2,5 Ah ACCU
88925

4,0 Ah ACCU
88941

6,0 AH ACCU
88960



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 A
86905



DAKGOOTREINIGER
51668

VERENDE ZAK
29210

Verbeterde eigenschap * Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting
+ Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.



HEGGENSCHAAR MET ACCU

GROTE KLUSSEN IN GEEN TIJD KLAAR

De dubbelwerkende messen van de 60 V Max* heggenschaar zorgen voor een schonere snijwerking. Een ergonomische greep en roterende handgreep maken het trimmen comfortabel, terwijl de krachtige Flex-Force motor zorgt voor topprestaties zonder uitlaatgassen.



HANDIGE HANDGREEP

Kantel de handgreep 90° met een druk op de knop om snel, makkelijk en comfortabel verticaal te trimmen.



ONBERISPELIJK GESNOEID

Het exclusieve ontwerp van het mes met een snijvermogen van 1,9 cm zorgt voor een schonere, efficiëntere snijwerking.



TIJD BESPAREN

Een mes van 61 cm maakt deze trimmer robuust, waardoor u grote klussen in geen tijd klaart.



	60 V HEGGENSCHAAR 51855T
BLADLENGTE	61 cm
SNIJVERMOGEN	1,9 cm
MATERIAAL BLAD	Gehard staal
DRAAIHANDGREEP	Standaard
MOTOR	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
LOOPTIJD+ MET 2,5 AH ACCU	Tot 75 minuten
SNELHEIDSREGELING	Trekkerbediening met variabel vermogen
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar
GARANTIE**	3 jaar garantie

ACCESSOIRES



2,5 Ah ACCU
88925

4,0 Ah ACCU
88941

6,0 AH ACCU
88960



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 A
86905



VERENDE ZAK
29210

Verbeterde eigenschap * Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting
+ Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.

STOKZAAG MET ACCU



BEREIK NIEUWE HOOGTEN MET MOEITELOOS VERMOGEN

Blijf hoge takken met gemak de baas dankzij de Toro 60 V Max borstelloze stokzaag. Met het zaagblad en de ketting van 25 cm kunt u tot 80 keer zagen in één laadbeurt. Met een stok van 2,4 meter en gemakkelijk starten met een drukknop is dit uw ultieme snoeigereedschap voor zware omstandigheden. Maakt deel uit van het veelzijdige 60 V Flex-Force Power System.



GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

Geniet de voordelen van extra vermogen, een langere gebruiksduur en een langere levensduur met de digitaal bediende borstelloze gelijkstroommotor die vermogen en topzaagprestaties levert wanneer het nodig is.



VERZET MEER WERK

Zaag in één laadbeurt^ tot 300 keer door een balk van 10 x 10 cm.



TREK AAN DE TREKKER EN START –

U hoeft niet langer aan een startkoord te trekken.



60 V STOKZAAG 51847T	
BEREIK	2,4 m
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGSTEEK/KETTINGDIEPTE	Steek 6,4 mm, diepte 1,3 mm
KETTINGOLIECAPACITEIT	80 ml
KETTINGSPANNER	Standaard
MOTOR	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor, 840 W
ZAAGACTIES PER LAADBEURT^ MET 2,5 AH ACCU	Tot wel 80 zaagacties
BLADBESCHERMER	Inclusief
SNELHEIDSREGELING	Trekkerbediening met variabel vermogen
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar
GARANTIE**	3 jaar garantie

ACCESSOIRES



2,5 Ah ACCU
88925

4,0 Ah ACCU
88941

6,0 AH ACCU
88960



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 A
86905



KETTING VOOR ZAAG
88621

BLAD- EN KETTINGOLIE (0,95 LITER)
38914

Verbeterde eigenschap ** Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting*
+ Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*

KETTINGZAAG MET ACCU



LICHT EN TOCH KRACHTIG

Klaar de klus met de accukettingzaag van Toro. Zaag moeiteloos tot 50 keer door hout van 15 cm x 15 cm met het zaagblad en de ketting van 41 cm. Eenvoudig te starten - Gewoon op de knop drukken en aan de hendel trekken. Uitgerust met een professionele kettingspanner en automatische kettingsmering.



GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

Geniet de voordelen van extra vermogen, een langere gebruiksduur en een langere levensduur met de digitaal bediende borstelloze gelijkstroommotor die presteert wanneer het nodig is.



PROFESSIONELE KETTINGSPANNER

Span de ketting snel en gemakkelijk met de geïntegreerde kettingspanner.



VERZET MEER WERK

Zaag in één laadbeurt^ tot 50 keer door een balk van 15 x 15 cm.



KETTINGZAAG VAN 60 V 51845T	
BLADLENGTE	41 cm
KETTINGSTEEK/ KETTINGDIEPTE	9,5 mm / 1,1 mm
KETTINGOLIECAPACITEIT	270 ml
KETTINGSPANNER	Met gereedschap
MOTOR	Borstelloze 60 V gelijkstroommotor
ZAAGACTIES PER LAADBEURT^ MET 2,5 AH ACCU	Tot wel 50 zaagacties
BLADBESCHERMER	Inclusief
SNELHEIDSREGELING	Trekkerbediening met variabel vermogen
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard
ACCU EN LADER	Afzonderlijk verkrijgbaar
GARANTIE**	3 jaar garantie

ACCESSOIRES



2,5 Ah ACCU
88925

4,0 Ah ACCU
88941

6,0 AH ACCU
88960



SNELLADER VAN 2,0 A
86902

4 A LADER (VOOR 2 ACCU'S)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 A
86905



KETTING VOOR ZAAG
88614

BLAD- EN KETTINGOLIE (0,95 LITER)
38914

Verbeterde eigenschap ** Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting*
+ Op basis van een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*

eTIMECUTTER™ VAN 107 CM MET ACCU

LUID DE TOEKOMST VAN GAZONONDERHOUD IN

De Toro eTimeCutter wordt aangedreven door vier 10 Ah 60 V max.* accu's en maait stil en zonder uitlaatgassen. De MyRide® technologie van Toro zorgt voor een soepele rit terwijl de maaitijd tot 50%‡ korter wordt. Til de zorg voor uw gazon naar een hoger niveau met innovatie en efficiëntie: ervaar vandaag nog de eTimeCutter.





GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRide®-ophangingsysteem. Met MyRIDE blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.



6 BATTERIJPOORTEN MET 1 MISSIE: MEER LOOPTIJD.

Onze aandrijfunit met 6 accuaansluitingen wordt geleverd met 4 x 10 Ah accu's. Door de optionele vijfde en zesde accu toe te voegen, kunt u de looptijd verlengen en tot 12.140m² maaien in één laadbeurt.



AL RIJDEND AFSTELLEN

Stel de maaihoogte in zonder te stoppen met een gebruiksvriendelijke hendel of een optioneel hefpedaal.



	eTIMECUTTER *eMR4275* 75642		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	MyRIDE® ophanging, Stoel met hoge rugleuning, Gelast maaidek, Ledkoplampen		
AANDRIJVING	Achterwielaandrijving		
MAAIBREEDTE	107 cm		
MOTOR	2 onafhankelijke borstelloze 60 V motoren		
TORO 60 V ACCU EN LADER	Inclusief 4x 10,0 Ah accu (L540: 60 V, 10,0 Ah, 540 Wh) Inclusief oplader voor 6 accu's		
MAXIMALE LOOPTIJD+ PER LAADBEURT	Accu	Wattuur	Max. looptijd*
	4x 10,0 Ah	2160 (4x 540)	Tot 8.100 m²
	6x 10,0 Ah	3240 (6x 540)	Tot 12.140 m²
STARTINRICHTING	Sleutelstart		
MAAIDEKTYPE	Gelast: Recycler met 2 messen, zijuitworp		
GARANTIE**	3 jaar garantie		

ACCESSOIRES



6,0 AH ACCU
88960

8,0 Ah ACCU
88980

10,0 Ah ACCU
68810



4 A lader (voor 2 accu's)**
86924

SNELLADER VAN 5,5 AMP
86905



STREPENSET
161-4523

ROLBEUGELSET
79682



GRASVANGER
79841

UPGRADESET VOOR GRASVANGER
161-4521



SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT
161-4529

HOES VOOR ZERO-TURN MAAIER
490-7516

ARMSTEUN
147-8492140-8773



60 V POWER CLEAR® e21
31853T

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

▶ Verbeterde eigenschap ** Door fabrikant bepaald voltage = 60 V maximaal en 54 V normaal gebruik. Werkelijk voltage afhankelijk van de belasting*
‡ Tijdbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. De werkelijke tijdbesparing kan variëren.
+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

BENZINE
LAAT HET BEEST LOS

Ervaar het ongeëvenaarde vermogen en de betrouwbaarheid van Toro benzinegrasmaaiers, ontworpen om uw gazononderhoud te verbeteren. Of u nu de voorkeur geeft aan het gemak van een zelfaangedreven model of aan de controle van een loopmaaier: ons gevarieerde assortiment voldoet aan de behoeften van elke particulier. De Toro maaiers zijn uitgerust met robuuste benzinemotoren en leveren uitzonderlijke maaiprestaties, zodat ze moeiteloos dicht gras en uitdagende terreinen aankunnen.

Ontdek de perfecte maaier om uw gazon om te toveren in een weelderig, fijn verzorgd meesterwerk.

ONZE LINE-UP



Recycler®
Pagina's 40 - 43



Super Recycler®
Pagina 44



TimeMaster®
Pagina 46



TimeCutter®
Pagina 52



Titan®
Pagina 54




Verticuteermachine
Pagina 48



DE LEVENSDUUR VAN UW BRANDSTOF VERLENGEN

Gewone brandstof blijft gemiddeld slechts 6 maanden vers wanneer deze in een schone, luchtdichte container bij 20° wordt bewaard, en slechts 3 maanden wanneer deze bij 30° wordt bewaard. Hoe meer de brandstof wordt blootgesteld aan warmte, hoe sneller de kwaliteit ervan achteruitgaat. Door de brandstofstabilisator van Toro toe te voegen, kunt u de levensduur van uw brandstof met maximaal 6 maanden verlengen, waardoor deze tot 12 maanden per jaar goed te gebruiken is.



HOE LANGER = **HOE MEER**
BRANDSTOF WORDT OPGESLAGEN
BRANDSTOF-DEGRADATIE



RECYCLER® BENZINEMAAIER VAN 46 CM EN 53 CM

PRACHTIGE TUINEN BEGINNEN HIER

Recycler® maaiers maken gazononderhoud makkelijker dan ooit. Ze starten de eerste keer telkens weer en u kunt ze makkelijk onderhouden en opslaan. Toro's legendarische prestaties en duurzaamheid garanderen dat uw maaier nog jaren soepel blijft lopen.



COMPACTER STALLEN

Bespaar tot 70% ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek, met SmartStow®. (alleen op de 21753).



EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Gebruik de tweepunts instelling om de gewenste maaihoogte in te stellen.



INGEBOUWDE MULCHAFSLUITER

Ga van grasopvang naar recyclen en behoud steeds een net maairesultaat met de ingebouwde mulchafsluiter. (alleen op de 21753).





	RECYCLER *S460* 20949	RECYCLER *S53VST* 21753
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Wasaansluiting, Mulchafsluiter	▸ SmartStow®, ▸ **Geïntegreerde mulchafsluiter**
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	▸ Variabele snelheid, Achterwielaandrijving
MAAIBREEDTE	46 cm	▸53 cm
MOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal; 2-in-1 (opvangen, mulchen)	▸ Staal; 3-in-1 (grasvangen, mulchen, zijuitworp[1])
INHOUD VAN DE GRASVANGER	55 liter	▸ 57 liter
GARANTIE**	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOFADDITIEF
(flesje van 0,35 liter)
131-6572

BRANDSTOFSTABILISATOR (ZAKJE VAN 15 ML)
130-2393



OLIE 30/10W 30 SYNTHETISCH
(flesje van 0,35 liter)
138-6053



ZIJUITWERPKANAAL
(Voor gebruik met 21753)
147-0520



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

*[1]21753 zijuitworpkanaal op vraag gratis te verkrijgen ** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*
^Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® 53 cm loopmaaier die gestald wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.

RECYCLER® BENZINEMAAIER VAN 55 CM

RECYCLER® MAAKT MAAIEN GEMAKKELIJKER

De slimme functies van de Toro Recycler-lijn maken maaien gemakkelijker. Kies uit aandrijving op de voorwielen, de achterwielen of alle wielen. Leverbaar met verbeterde functies zoals SmartStow®, automatisch aandrijfsysteem, mesremkoppeling en aandrijving op alle wielen.



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Het unieke automatische aandrijfsysteem van Toro detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.

Niet verkrijgbaar voor model 21770



KRACHTIGE MAAIPRESTATIES


Vortex-technologie verhoogt de luchtstroom voor superieur maaien, met een vacuümeffect dat het gras optilt voor optimale resultaten. Het Recycler maaidek versnippert maaisel tot fijne mulch, waardoor voedingsstoffen naar het gras terugkeren voor gezonder gras.



COMPACTER STALLEN

Met SmartStow® bespaart u tot 70%^ ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielekkages.

SmartStow beschikbaar op bepaalde modellen













	RECYCLER *S55OST* 21770	RECYCLER *S55A* 21771	RECYCLER *S55ABC* 21772	RECYCLER *S55AST* 21773	RECYCLER *S55AWST* 21774
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Vortex-technologie, SmartStow®, Mulchafsluiter	Vortex-technologie, In hoogte verstelbare duwboom, ▶ Recycle on Demand	Vortex-technologie, ▶ Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Recycle on Demand	Vortex-technologie, ▶ SmartStow, Recycle on Demand	Vortex-technologie, SmartStow, Recycle on Demand, ▶ Vierwielaandrijving
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Voorwielaandrijving, Grote wielen	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving, Grote wielen	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving, Grote wielen	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving, Grote wielen	Automatisch aandrijfsysteem, ▶ Aandrijving op alle wielen, Grote wielen
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal; 2-in-1 (opvangen, mulchen)	Staal; 2-in-1 (opvangen, mulchen)	Staal; 2-in-1 (opvangen, mulchen)	Staal; 2-in-1 (opvangen, mulchen)	Staal; 2-in-1 (opvangen, mulchen)
INHOUD VAN DE GRASVANGER	63 liter	63 liter	63 liter	63 liter	63 liter
GARANTIE**	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOFADDITIEF (flesje van 0,35 liter)
131-6572

BRANDSTOF-STABILISATOR (ZAKJE VAN 15 ML)
130-2393



OLIE 30/10W 30 SYNTHETISCH (flesje van 0,35 liter)
138-6053

BRIGGS & STRATTON® ONDERHOUDSSET
20298



SMARTSTOW®-HOES
490-2012

HOES VOOR MAAIER
490-7462



ZIJUITWERPKANAAL (Voor gebruik met 21770)
145-1538

ZIJUITWERPKANAAL (Allemaal behalve 21770)
147-8696



GAZONSTREPENSET
20601



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

▶*Verbeterde eigenschap* *^Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® 55 cm loopmaaier die gestald wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.*
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

SUPER RECYCLER® BENZINEMAAIER VAN 53 CM

VOOR EEN PROFESSIONELE AFWERKING

De Super Recycler-maaiers van Toro zijn de beste recyclermaaiers voor particulier gebruik. Het mes, het duurzame aluminium maaidek en het grasvangsysteem leveren samen uitstekende recycle- of grasvangprestaties voor een gezond en welig gazon.



3-IN-1 MAAISYSTEEM

Schakel eenvoudig over van grasvangen naar de recycling- of zijuitworpmodus met de meegeleverde mulchafsluiter en optioneel zijuitwerpkanaal (apart verkrijgbaar).



COMPACTER STALLEN

Bespaar tot 70% ruimte door de maaier rechtop te stallen, zonder brandstof- of olielek, met SmartStow®.



AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM

De maaier detecteert uw loopsnelheid en past zich soepel aan.



	SUPER RECYCLER *C53AST* 21693
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	SmartStow®, Vortex-technologie, In hoogte verstelbare duwboom, Mulchafsluiter
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving, Grote wielen
MAAIBREEDTE	53 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Aluminium; 2-in-1 (opvangen, mulchen)
INHOUD VAN DE GRASVANGER	63 liter
GARANTIE**	5 jaar garantie 5 jaar startgarantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOF-ADDITIEF
(flesje van 0,35 liter)
131-6572



OLIE 30/10W 30 SYNTHETISCH
(flesje van 0,35 liter)
138-6053



SMARTSTOW®-HOES
490-2012



ZIJUITWERPKANAAL
144-0242



GAZONSTREPENSET
20601



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

BRANDSTOF-STABILISATOR (ZAKJE VAN 15 ML)
130-2393

BRIGGS & STRATTON® ONDERHOUDSSET
20298

^Ruimte bespaard in vergelijking met een Toro® 55 cm loopmaaier die gestald wordt met de duwboom in de standaard bedrijfsstand.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

TIMEMASTER® BENZINEMAAIER VAN 76 CM

MAAI TOT WEL 40%‡ SNELLER

Maai een groter oppervlakte in veel minder tijd met het Dual-Force™ maaisysteem met twee messen van de TimeMaster®. Het gestroomlijnde, lichte design maakt de maaier verrassend wendbaar, waardoor u gemakkelijk rond tuinelementen maait.





AUTOMATISCH AANDRIJFSYSTEEM MET TRACTIEHULP

Met de handgreep van de tractiehulp maait u met een constante snelheid; het systeem detecteert uw loopsnelheid en past zich automatisch aan.



OPSLAGSTAND DUWBOOM

Zet de duwboom verticaal om de machine eenvoudig en compact te stallen, of om de machine aan te passen aan uw lengte.



DUAL-FORCE™ MAAISYSTEEM

Het unieke systeem met dubbel mes hakt het maaisel meermaals tot fijne stukjes en drijft ze opnieuw de grasmat in, waar ze snel verteren en de grond voorzien van voedingsstoffen en vocht.





	TIMEMASTER *TM76* 21815	TIMEMASTER *TM76K* 21816
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving met Tractiehulp
MAAIBREEDTE	76 cm	76 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 223 cc	Briggs & Stratton® 223 cc
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	▶ Elektrische start, Zone Start
MAAIDEKTYPE	Staal; 3-in-1 (grasvangen, mulchen, zijuitworp)	Staal; 3-in-1 (grasvangen, mulchen, zijuitworp[1])
INHOUD VAN DE GRASVANGER	88 liter	88 l
GARANTIE**	3 jaar garantie	3 jaar garantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOFADDITIEF
(flesje van 0,35 liter)
131-6572

BRANDSTOF-STABILISATOR (ZAKJE VAN 15 ML)
130-2393



OLIE 30/10W 30 SYNTHETISCH
(flesje van 0,35 liter)
138-6053



HOES VOOR MAAIER
490-7461

SET MET HI-LIFT RESERVEMES
20122P



GAZONSTREPENSET
20602



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

▶ *Verbeterde eigenschap* ‡ *Tijdbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de eTimeMaster™ Vergeleken met een Toro-maaier van 55 cm. Afhankelijk van de maaiomstandigheden.*
* *Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*

VERTICUTEERMACHINE VAN 40 CM (BENZINE)

GEZONDER GRAS

Houd uw gazon gezond en weelderig met de nieuwe Toro-verticuteermachine. Ontvilten maakt de wortels gezonder doordat de bodem meer water, lucht en voedingsstoffen krijgt. Met een duurzaam stalen maaidek en het nodige vermogen om schadelijk gazonvilt te verwijderen en mosproblemen te verhelpen.



KLAAR OM GROTE GAZONS AAN TE PAKKEN

Geef uzelf extra vermogen en gebruiksgemak zodat u uw gazon sneller afwerkt.



AANPASBAAR AAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN UW GAZON

Gebruik de stalen veerrotor om licht mos en gazonvilt te verwijderen, en de verticuteerrotor om dieper in de bodem te dringen.



MAKKELIJK GAZONVILT VERWIJDEREN

Met een grote grasvanger van 50 liter wordt gazon ontvilten kinderspel.



VERTICUTEERMACHINE 54610	
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	2X rotorcassettes
AANDRIJVING	Duwmaaier
MAAIBREEDTE	40 cm
MOTOR	Briggs & Stratton® 163 cc XR-750-serie
STARTINRICHTING	Handstart
MAAIDEKTYPE	Staal
ROTORS	1 x 24 stalen veren 1 x 18 verticuteerder
WERKDIEPTE	+10 tot -15 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	50 liter
GARANTIE**	2 jaar garantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOFADDITIEF
(flesje van 0,35 liter)
131-6572

BRANDSTOFSTABILISATOR (ZAKJE VAN 15 ML)
130-2393



OLIE 30/10W 30 SYNTHETISCH
(flesje van 0,35 liter)
138-6053

*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

ZERO-TURN VERMOGEN VOOR ELKE TUIN.

Toro's residentiële zero-turn maaiers zijn gebouwd voor particulieren die met minder hard werk toch professionele resultaten willen zien. Met een breed aanbod van onder andere de TimeCutter® en Titan® machines is Toro de baanbreker in comfort, snelheid en precisie, waardoor u grote terreinen sneller en gecontroleerder maait.

DE VOORDELEN VAN EEN **ZERO-TURN MAAIER**

HALVEER UW MAAITIJD
Zero-turn sturen leidt u sneller rond obstakels zodat u sneller klaar bent - wel 50%^ sneller dan met een gewone maaitractor.

COMFORT DAT U KUNT VOELEN
Een ergonomische stoel, intuïtieve bediening en optionele ophangingssystemen zorgen dat u niet langer opkijkt tegen maaiwerk.

GEBOUWD OP DUURZAAMHEID
Heavy-duty frames, duurzame maaidekken en krachtige motoren garanderen dat uw maaier klaar is om jarenlang topprestaties te leveren.

ONS ASSORTIMENT

Bekijk de hele productlijn en zoek uw ideale maaier - vergelijk modellen en functies op de volgende pagina.



Timecutter
107 cm | 127 cm
Pagina 52



Titan
122 cm | 137 cm | 152 cm
Pagina 54

^Tijdbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. De werkelijke tijdbesparing kan variëren.

TIMECUTTER ZERO-TURN BENZINEMAAIERS VAN 107 CM EN 127 CM

MINDER MAAIEN, MEER GENIETEN

Laat hoog gras uw zomerplannen niet dwarsbomen. Toro's TimeCutter zitmaaier geeft u een prachtig gazon én tot 50% meer tijd^ om te genieten van wat echt belangrijk is.





GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRide®-ophangingsysteem. Met MyRIDE blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u.

**Beschikbaar op bepaalde modellen.*



SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER

Neem het heft in handen met Toro's Smart Speed® technologie. Selecteer Trimmen voor precisie, Trekken voor werktuigen of Maaien voor open gebieden. Pas uw snelheid aan met behoud van de mesprestaties voor een onberispelijk maairesultaat, elke keer weer.



AL RIJDEND AFSTELLEN

Stel de maaihoogte in zonder te stoppen met een gebruiksvriendelijke hendel of een optioneel hefpedaal.



	TIMECUTTER *ZS4200S* 74683	TIMECUTTER *ZS4200T* 74677	TIMECUTTER *ZR4200T* 74679	TIMECUTTER *MR4275T* 74692	TIMECUTTER *MR5075T* 74696
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting	Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting	Smart Speed, Geïntegreerde opslagruimte, Trekhaak, Wasaansluiting	▶ MyRIDE®, Smart Speed, Trekhaak, Wasaansluiting, ▶ Comfortabele stoel met armsteunen	MyRIDE®, Smart Speed, Trekhaak, Wasaansluiting, Comfortabele stoel met armsteunen,
TRANSMISSIE-SYSTEEM	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIBREEDTE	107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
MOTOR	Briggs & Stratton® 500 cc 1-cilinder	▶ Briggs & Stratton 724 cc V Twin motor	Briggs & Stratton 724 cc V Twin motor	▶ Kawasaki® 726 cc V Twin	Kawasaki 726 cc V Twin
STARTINRICHTING	Sleutelstart	Sleutelstart	Sleutelstart	Sleutelstart	Sleutelstart
MAAIDEKTYPE	Geperst. 2 messen, Recycler, zijuitworp	Geperst. 2 messen, Recycler, zijuitworp	▶ Gelast. 2 messen, Recycler, zijuitworp	Gelast. 2 messen, Recycler, zijuitworp	Gelast. ▶ 3 messen, Recycler, Zijuitworp
RUGHOOGTE STOEL	41 cm	41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
GARANTIE**	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOF-ADDITIEF
(flesje van 0,35 liter)
131-6572

STANDAARD SAE OLIE (1 LITER)
38903



Rolbeugelset
79485

STREPENSET

ZS4200S/T:	140-5198
ZR4200T:	140-5159
MR4275T:	140-5159
MR5075T:	140-5160



DUBBELE GRASVANGER

ZS4200S/T:	79410
ZR4200T:	79411
MR4275T:	79411
MR5075T:	79412

UPGRADESET VOOR GRASVANGER

ZS 4200S/T:	137-7048
ZR4200T:	139-7478
MR4275T:	139-7478
MR5075T:	139-7459



SCHOKABSORBERENDE VLOERMAT

ZS4200S/T:	140-2060
ZR4200T:	140-2061
MR4275T:	140-2061
MR5075T:	140-2061

SET MET KRIKSTEUNBEUGEL
140-2711

KRIKSET
127-6666



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

HOES VOOR ZERO-TURN MAAIER
490-7516

ZONNESCHERM
140-2054

▶ *Verbeterde eigenschap* ^ *Tijdbesparing op basis van navraag bij klanten die TimeCutters kochten tussen 1 januari 2018 en 30 september 2019. De werkelijke tijdbesparing kan variëren.* ¹*Zolang de voorraad strekt*
** *Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*



TITAN ZERO-TURN BENZINEMAAIERS VAN 122 CM, 137 CM EN 152 CM

MINDER MAAIEN, MEER GENIETEN

Ervaar onwrikbare kracht, ongeëvenaarde precisie en buitengewoon vermogen met de Toro Titan serie. Deze robuuste maaiers zijn ontworpen om met gemak grote oppervlakken aan te pakken en leveren uitzonderlijke prestaties, zodat uw terrein in topconditie blijft. Of u nu een grote tuin of uitgestrekte landschappen onderhoudt: de Toro Titan zorgt ervoor dat elk detail moeiteloos geperfectioneerd wordt.



HOGERE ZITPOSITIE

Een hogere zitpositie op de Titan biedt een betere zichtbaarheid voor de bestuurder, waardoor deze beter kan navigeren rond obstakels en nauwkeurig kan trimmen. Bovendien kan hij/zij ook veiliger maaien omdat hij/zij een duidelijk zicht heeft op het maaipad.



GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE® ophangingssysteem.* Met MyRIDE blijft u in controle en worden schokken van de bodem geabsorbeerd door de maaier, niet door u. **Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.*



IRONFORGED® MAAIDEK

De Titan is uitgerust met een maaidek van smeedijzer, waardoor de voordelen van verbeterde duurzaamheid en nauwkeurig maaien tot hun recht komen. Zijn robuuste constructie zorgt voor een zuiver, gelijkmatig maairesultaat, wat de prestaties en levensduur ten goede komt.



	TITAN® *ZX4875* 74875	TITAN *ZXM4875* 76448	TITAN *ZXM5475* 76554	TITAN *ZXM6075* 76660
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met hoge rug en armsteunen	MyRide®, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met hoge rug en armsteunen	MyRide®, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met hoge rug en armsteunen	MyRide®, Trekhaak, Urenteller, Maaidek met hefpedaal, Comfortabele stoel met hoge rug en armsteunen
TRANSMISSIE-SYSTEEM	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800
MAAIBREEDTE	122 cm	122 cm	▶ 137 cm	▶ 152 cm
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
MOTOR	Kohler® 725 cc V Twin	▶ Kawasaki 726 cc V Twin	Kawasaki 726 cc V Twin	Kawasaki 726 cc V Twin
STARTINRICHTING	Sleutelstart	Sleutelstart	Sleutelstart	Sleutelstart
MAAIDEKTYPE	10 gauge staal. 3 messen: Recycler, zijuitworp	10 gauge stalen ▶ IronForged® maaidek. 3 messen: Recycler, zijuitworp	10 gauge stalen IronForged® maaidek. 3 messen: Recycler, zijuitworp	10 gauge stalen IronForged® maaidek. 3 messen: Recycler, zijuitworp
RUGHOOGTE STOEL	46 cm	▶ 50 cm	50 cm	50 cm
GARANTIE**	3 jaar of 300 uur garantie	3 jaar of 300 uur garantie	3 jaar of 300 uur garantie	3 jaar of 300 uur garantie

ACCESSOIRES



HOOGWAARDIG BRANDSTOF-ADDITIEF
(flesje van 0,35 liter)
131-6572

STANDAARD SAE OLIE (1 LITER)
38903



ROLBEUGELSET

ZX4875:	139-2638
ZXM4875:	79487
ZXM5475:	79487
ZXM6075:	79487

STREPENSET

ZX4875:	147-8781
ZXM4875:	147-8776
ZXM5475:	147-8781
ZXM6075:	147-8781



DUBBELE GRASVANGER
79348

UPGRADESET VOOR GRASVANGER

ZX4875:	140-5121
ZXM4875:	140-5121
ZXM5475:	140-5122
ZXM6075:	140-5122



VERLICHTINGSSET
147-8757

KRIKSET
127-6666

SET MET KRIKSTEUN-BEUGEL
147-8824



FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ GEREEDSCHAP
Pagina's 28-33

▶ *Verbeterde eigenschap* *¹Zolang de voorraad strekt*
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie*

TORO® ESSENTIALS

KLEDING EN GESCHENKEN

Van duurzame lagen tot handige extra's: onze kleding en geschenkitems zijn gemaakt voor comfort, praktisch gemak en dagelijks nut. Bent u buiten aan de slag of relaxt u binnen op de bank? Deze essentials bieden de kwaliteit waar u op kunt rekenen - met doordachte details die een verschil maken.

Vraag een erkende Toro® dealer in uw buurt om meer informatie over het assortiment en de beschikbaarheid.



HOODIE

Ultrazacht unisex sweatshirt met wafelsteek capuchon, telefoonzak, duimopeningen en duurzame stiksels. Verkrijgbaar in grijs of zwarte peachskin-stof.

Unisexmaten verkrijgbaar.

DUSTY GREY DUSTY BLACK



T-SHIRT

T-shirt met klassieke snit in marineblauw of grijs, gemaakt van 100% biologisch katoen met duurzame dubbele stiksels en zacht comfort voor elke dag.

Maten voor zowel mannen als vrouwen verkrijgbaar.



BASEBALL T-SHIRT

Nauwsluitend getailleerd baseball t-shirt met raglanmouwen en geribde kraag. Een lichte combinatie van comfort, stijl en dagelijkse duurzaamheid.

Unisexmaten verkrijgbaar.



BODYWARMER

Een lichte bodywarmer met gewatteerde voorzijde, stretch zijkanten, ritszakken en ritsen in contrastkleur-- gemaakt voor comfort, stijl en gemak bij het combineren van lagen.

Maten voor zowel mannen als vrouwen verkrijgbaar.



SOFTSHELL JAS

Moderne, drielaagse softshell jas met kinbescherming. Ademend, waterbestendig en windbestendig ontwerp voor duurzaam comfort in veranderlijk weer.

Maten voor zowel mannen als vrouwen verkrijgbaar.

LIGHT GREY NAVY BLAZER BLUE



1 TORO VINTAGE PET

Amerikaanse truckerpet met mesh achterzijde.

2 BEANIE

Gebreide muts met Thinsulate™ isolatie: warm en weerbestendig.

3 MULTILADER

Compatibel met universele Type-C, Micro USB en Lightning.

4 DRAADLOZE OORDOPJES

In-ear oordopjes met Bluetooth® 5.3 verbinding.

5 KERAMISCHE MOK

Mok van 350 ml, geschikt voor de vaatwasser.

6 THERMOSFLES

Satijnzwarte dubbelwandige thermos, temperatuurbehoudend voor 500 ml

VRAAG NAAR ONS VOLLEDIGE AANBOD IN ONZE WINKEL.



MENSEN DIE MACHINES VAN TORO® KOPEN, KOPEN OOK

TORO ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



1



2



3



4



5



6

1 VERVANGKETTING VOOR KETTINGZAAG/HOOGSNOEIER

Hou het vlijmscherp en veilig met een originele vervangketting gemaakt voor precisie.

2 TRIMMERDRAAD

Duurzame, hoogwaardige draad voor schone randen en moeiteloos trimmen

3 STREPENSET

Maak professionele strepen in uw gazon - geschikt van Recycler maaiers tot zero-turn maaiers.

4 BIJWERKLAK

Geef uw maaier een opknapbeurt en een onberispelijke look met de identieke kleuren van Toro.

5 GRASVANGER

Vang maaisel makkelijk op - voor een net resultaat met Toro zero-turns.

6 HOES VOOR MAAIER

Bescherm uw maaier tijdens de stallingsperiode en de hele winter lang met deze duurzame hoes voor alle seizoenen.

VERGEET DEZE TORO MUST-HAVES NIET



SAE30 VIERTAKTS MOTOROLIE VOOR GRASMAAIERS



HOOGWAARDIG BRANDSTOFADDITIEF

VRAAG ALTIJD NAAR ORIGINELE ONDERDELEN VAN TORO







AANBEVOLEN TUINGROOTTE	KLEIN tot 200 m²	KLEIN tot 300 m²		GEMIDDELD tot 500 m²	
	eMULTICYCLER			eRECYCLER	eSUPER RECYCLER
	eL36PST 21836	eL43PST 21843	eL43VST 21844	eS52VST 21853	eC53AST 21695
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	RunSmart™, SmartStow®, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Grasvanger met vol-indicator	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Grasvanger met vol-indicator	RunSmart, SmartStow, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), Mulchafsluiter, Opslagstand duwboom, Volstand-indicator van grasvanger	RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/maximale snelheid), SmartStow®, Ingebouwde mulchafsluiter	▶ Vortex-technologie, SmartStow, RunSmart, Schakelaar met 2 snelheden (RunSmart/max. snelheid), In hoogte verstelbare duwboom
MAAIBREEDTE	36 cm	▶ 43 cm	43 cm	▶ 52 cm	▶ 53 cm
MOTOR	Borstelloze 60 V motor van 600 W	▶ Borstelloze 60 V motor van 850 W	Borstelloze 60 V motor van 850 W	Borstelloze 60 V motor van 1,5 kW	▶ Borstelloze 60 V motor van 2,0 kW
TORO 60 V ACCU	Inclusief L135 accu 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh	▶ Inclusief L216 accu 60 V, 4,0 Ah, 216 Wh	Inclusief L216 accu 60 V, 4,0 Ah, 216 Wh	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh	▶ Inclusief L405-accu 60 V, 7,5 Ah, 405 Wh
TORO 60 V LADER	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader	Inclusief lader
MAXIMALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE+ PER LAADBEURT	Accu: L135 (2,5 Ah)	Wattuur: 135	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 800 m²	Accu: L216 (4,0 Ah)	Wattuur: 216	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 900 m²	Accu: L216 (4,0 Ah)	Wattuur: 216	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 750 m²	Accu: L324 (6,0 Ah)	Wattuur: 324	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 925 m²	Accu: L405 (7,5 Ah)	Wattuur: 405	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 1700 m²
AANDRIJVING	Duwmaaier	Duwmodel	▶ Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	Variabele snelheid, achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Drukknop	Drukknop	Drukknop	Drukknop	Drukknop
MAAIHOOGTE	1-punts, 19-70 mm	1-punts, 19-70 mm	1-punts, 19-70 mm	2-punts, 32-95 mm	4-punts, 25-102 mm
MAAIDEKTYPE	Polymeer	Polymeer	Polymeer	Staal	Aluminium
GEWICHT	23 kg (met L135 accu)	26 kg (met L216 accu)	28 kg (met L216 accu)	30 kg (met L324 accu)	42 kg (met L216 accu)
INHOUD VAN DE GRASVANGER	40 liter	▶ 50 liter	50 l	▶ 57 liter	▶ 63 liter
AFMETINGEN (LENGTE X BREEDTE X HOOGTE, MM)					
INGEKLAPT	1135 x 417 x 412	1140 x 485 x 410	1140 x 485 x 410	1054 x 572 x 445	1054 x 585 x 1110
BEDRIJFSSTAND	1306 x 417 x 1073	1362 x 485 x 1085	1362 x 485 x 1085	1435 x 572 x 1080	1577 x 585 x 1110
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie, 5 jaar op maaidek
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen
MESVERSNELLER	-	-	-	-	▶ Standaard
KICKERS	-	-	-	-	Standaard
WIELLAGERS	Standaard	Standaard	Standaard	-	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	-
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	Standaard	Standaard	-	Standaard
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP	-	-	-	▶ Standaard	Optie





AANBEVOLEN TUINGROOTTE	GROOT tot 1000 m²	EXTRA GROOT Tot 2500 m²	AANBEVOLEN TUINGROOTTE	TOT 8100 m²
	eRECYCLER	eTIMEMASTER		eTIMECUTTER
	eS55AST 21864	eTM76 21876		eMR4275 75642
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ Vortex-technologie, RunSmart, SmartStow, In hoogte verstelbare duwboom, ▶ Makkelijk wisselen recyclen-opvangen	RunSmart, Handgreep voor tractiehulp, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting	BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	MyRIDE®, Comfortabele stoel met hoge rugleuning, Gelast maaidek, Ledkoplampen
MAAIBREEDTE	▶ 55 cm	▶ 76 cm	MAAIBREEDTE	▶ 107 cm
MOTOR	▶ Borstelloze 60 V motor van 2 kW	▶ Borstelloze 60 V motor van 3,2kW	MAAIDEKCONSTRUCTIE	▶ Gelast
TORO 60 V ACCU	Inclusief L324 accu 60 V, 6,0 Ah, 324 Wh	▶ Inclusief 2 x L540 accu's 60 V, 10,0 Ah, 540 Wh	MOTOR	2 x 60 V borstelloze motor
TORO 60 V LADER	Inclusief lader	Inclusief lader	ACCU	Inclusief 4x Toro 10 Ah 60 V accu's
MAXIMALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE+ PER LAADBEURT	Accu: L324 (6,0 Ah)	Wattuur: 324	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 1300 m²	Accu: L540 (10,0 Ah)	Wattuur: 540	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 2.590m²	LADER	Inclusief 60 V oplader voor 6 accu's
AANDRIJVING	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving, Grote wielen met ▶ tractiehulp	MAXIMALE GEMAAIDE OPPERVLAKTE+ PER LAADBEURT	Accu: 4x 10,0 Ah (L540)	Wattuur: 2160	Maximale gemaaide oppervlakte+: tot 8100 m²
STARTINRICHTING	Drukknop	Drukknop	MAAIHOOGTE	38-114 mm
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm	2-punts, 32-108 mm	INHOUD VAN DE GRASVANGER	Grasvanger met inhoud van 227 liter (optioneel)
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	DRAAICIRKEL	▶ Nuldraaicirkel
GEWICHT	36 kg (met L324 accu)	73 kg (met 2x 10,0 Ah 540 Wh accu's)	GEWICHT	250 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	63 liter	▶ 88 liter	AFMETINGEN BANDEN	Vóór: 28 cm x 10 cm glad Achteraan: 46 cm x 19 cm - 20 cm
AFMETINGEN (LENGTE X BREEDTE X HOOGTE, MM)			GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar garantie
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120		
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	3 jaar garantie	3 jaar garantie		
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen		
MESVERSNELLER	-	-	ARMSTEUNEN	Optioneel
KICKERS	-	-	ANTI-SCALPEERROLLEN	Standaard
WIELLAGERS	-	▶ Standaard	TREKHAAKSET	n.v.t.
DUBBELE MESSEN	-	▶ Standaard	RECYCLER®	Standaard
TRACTIEHULP	-	▶ Standaard	WASAANSLUITING	Standaard
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	-	LEDVERLICHTING	Standaard
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	Optioneel	▶ Standaard	USB-OPLADER	Standaard
			HOOGTE STOELRUG	▶ 410 mm
			STOEL VERSTELLEN	Gereedschap vereist
			TRILLINGSDEMPENDE MAT	Optioneel
			SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele grasvanger
			MAAIDEKLIFT	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel

+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*

+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.









	DRAADTRIMMER VAN 41 CM MET ACCU 51890T			DRAADTRIMMER VAN 43 CM MET ACCU 51895T		
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ Aluminium telescoopsteel, Tap-n-go, Trekker met variabele snelheid			▶ Telescoopsteel van composiet/ koolstofvezel, Tap-n-go, Trekker met variabele snelheid		
MOTOR	Borstelloze 60 V motor			Borstelloze 60 V motor		
TORO 60 V ACCU	L135 accu apart verkrijgbaar 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh			L135 accu apart verkrijgbaar 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh		
TORO 60 V LADER	Lader afzonderlijk verkrijgbaar			Lader afzonderlijk verkrijgbaar		
LOOPTIJD+ (MET ACCU VAN 2,5 AH)	Maailengte	Draad-diameter	Looptijd	Maailengte	Draad-diameter	Looptijd
	36 cm	2,4 mm	Tot 45 minuten	38 cm	2,4 mm	Tot 45 minuten
	41 cm	2,4 mm	Tot 36 minuten	43 cm	2,4 mm	Tot 35 minuten
SNELHEIDSREGELING	Trekkerbediening met variabel vermogen			Trekkerbediening met variabel vermogen		
TELESCOOPSTEEL	▶ Tot 146 mm			Tot 146 mm		
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	Links en rechts: 3,2 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 0,8 m/s²			Links en rechts: 3,2 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 0,8 m/s²		
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 92 dBA			Gemeten geluidsniveau: 95 dBA		
	Gegarandeerd geluidsniveau: 93 dBA			Gegarandeerd geluidsniveau: 96 dBA		
	Geluidsdruk: 80,2 dBA			Geluidsdruk: 83 dBA		
	K-factor: 3			K-factor: 3		
GEWICHT	5,0 kg (met L135 accu)			5,1 kg (met L135 accu)		
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar garantie			3 jaar garantie		
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen			30 dagen		
MAAIBREEDTE (CM)	35,5 cm - 40 cm			38 cm - 43 cm		
ERGONOMISCHE GREEP	▶ Ergonomische handgreep mettextuur			Ergonomische handgreep met textuur		
TRIMMERDRAAD	Inclusief draad van 2,4 mm. Draad van 2,0 mm afzonderlijk verkrijgbaar.			Inclusief draad van 2,4 mm. Draad van 2,0 mm afzonderlijk verkrijgbaar.		
LIJNDOORVOER	Tap-n-go. Standaard			Tap-n-go. Standaard		
KOP MET SNELLE DOORVOER	Standaard			Standaard		

	BLADBLAZER MET ACCU 51825T		BLADBLAZERPLUS 51900T	
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Variabele snelheidsregeling		Variabele snelheidsregeling	
MOTOR	Borstelloze 60 V motor		Borstelloze 60 V motor	
TORO 60 V ACCU	L135 accu apart verkrijgbaar 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh		L216 accu apart verkrijgbaar 60 V, 4,0 Ah, 216 Wh	
TORO 60 V LADER	Lader afzonderlijk verkrijgbaar		Lader afzonderlijk verkrijgbaar	
LOOPTIJD+	MET ACCU VAN 2,5 AH		MET ACCU VAN 4,0 AH	
	TOERENTAL-INSTELLING	GEBRUIKSDUUR	TOERENTAL-INSTELLING	GEBRUIKSDUUR
	Laag	Tot 90 minuten	Laag	Tot 120 minuten
	Hoog	Tot 25 minuten	Hoog	Tot 17 minuten
	Turbo boost	Tot 10 minuten	Turbo boost	Tot 10 minuten
SNELHEIDS-REGELING	Trekker met variabele snelheid, Turbo boost		Trekker met variabele snelheid, Turbo boost	
MAX. BLAASKRACHT	-		23,5 N	
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	Links en rechts: 1,5 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s²		Links en rechts: 1,5 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 0,1 m/s²	
GELUIDS-WAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 101 dBA		Gemeten geluidsniveau: 101 dBA	
	Gegarandeerd geluidsniveau: 103 dBA		Gegarandeerd geluidsniveau: 103 dBA	
	Geluidsdruk: 86 dBA		Geluidsdruk: 86 dBA	
	K-factor: 3		K-factor: 3	
GEWICHT	3,4 kg (met L135 accu)		4,5 kg (met L216 accu)	
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar garantie		3 jaar garantie	
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen		30 dagen	
LUCHTVOLUME (M³/MIN***)	Tot wel 17 m³/min		▶ Tot wel 25,5 m³/min	
LUCHTSNELHEID (KM/U***)	Tot 185 km/h		▶ Tot 265 km/u	
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard		▶ Gevormde overmolding	

	HEGGENSCHAAR MET ACCU 51855T
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	90° draaibare handgreep, trekker met variabele snelheid
MOTOR	Borstelloze 60 V motor
TORO 60 V ACCU	L135 accu apart verkrijgbaar 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh
TORO 60 V LADER	Lader afzonderlijk verkrijgbaar
LOOPTIJD+ (MET EEN L135 ACCU VAN 2,5 AH)	Tot 75 minuten
SNELHEIDSREGELING	Trekker met variabel toerental, 2 toerentalbereiken
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	Links en rechts: 2,5 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 1,5 m/s²
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 92 dBA
	Gegarandeerd geluidsniveau: 96 dBA
	Geluidsdruk: 80 dBA
	K-factor: 3
GEWICHT	4,2 kg (met L135 accu)
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar garantie
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen
MAAIBREEDTE (CM)	1,9 cm
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard
LENGTE STANG/MES	61 cm
DRAAIHANDGREEP	Standaard

	KETTINGZAAG MET ACCU 51845T	STOKZAAG MET ACCU 51847T
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Professioneel spansysteem, Trekker met variabele snelheid	Variabele snelheidsregeling
MOTOR	Borstelloze 60 V motor	Borstelloze 60 V motor
TORO 60 V ACCU	L135 accu apart verkrijgbaar 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh	L135 accu apart verkrijgbaar 60 V, 2,5 Ah, 135 Wh
TORO 60 V LADER	Lader afzonderlijk verkrijgbaar	Lader afzonderlijk verkrijgbaar
LOOPTIJD+ (MET EEN L135 ACCU VAN 2,5 AH)	Tot wel 50 zaagacties (balken van 15 cm x 15 cm)	Tot wel 80 zaagacties (Balken van 10 cm x 10 cm)
SNELHEIDSREGELING	Trekkerbediening met variabel vermogen	1 snelheid
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	Links en rechts: 5,7 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 1,5 m/s²	Links en rechts: 3,8 m/s² rms, onzekerheidswaarde K: 0,2 m/s²
GELUIDSWAARDEN	Gemeten geluidsniveau: 101,1 dBA	Gemeten geluidsniveau: 94 dBA
	Gegarandeerd geluidsniveau: 105 dBA	Gegarandeerd geluidsniveau: 97 dBA
	Geluidsdruk: 91 dBA	Geluidsdruk: 78 dBA
	K-factor: 3	K-factor: 3
GEWICHT	5,8 kg (met L135 accu)	5,4 kg (met L135 accu)
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK*	3 jaar garantie	3 jaar garantie
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK*	30 dagen	30 dagen
ERGONOMISCHE GREEP	Standaard	Standaard
LENGTE STANG/MES	41 cm	25 cm
KETTINGSTEEK/ KETTINGDIEPTE	Steek 9,5 mm Diepte 1,1 mm	Steek 9,5 mm Diepte 1,1 mm
BEREIK VAN GEREEDSCHAP	-	2,4 m
KETTINGOLIECAPACITEIT	270 ml	-
BLAD- EN KETTINGOLIE	Afzonderlijk verkrijgbaar	-
OLIEPEILINDICATOR	Standaard	-
KETTINGREM	Elektrisch	-
KETTINGSNELHEID	11 m/s	-
KETTINGSPANNINGS-SYSTEEM	Met gereedschap	Met gereedschap

+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
**** Tot 17 m³/minuut max. en tot 185 km/u max. in turbo boost. Prestaties gebaseerd op gecontroleerde laboratoriumtests.*
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*

+ Op basis van lage snelheid bij een producttest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. De gebruiksduur hangt af van de belasting.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*



AANBEVOLEN TUINGROOTTE	GEMIDDELD tot 500 m²			GROOT tot 1000 m²	
	RECYCLER®		SUPER RECYCLER	RECYCLER	
	S460 20949	S53VST 21753	C53AST 21693	S550ST 21770	S55A 21771
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	Wasaansluiting, Mulchafsluiter	▶ SmartStow® ▶ Ingebouwde mulchafsluiter	SmartStow, ▶ Vortex-technologie, ▶ In hoogte verstelbare duwboom	SmartStow, Vortex-technologie	Vortex-technologie, In hoogte verstelbare duwboom, ▶ Recycle-on-Demand
MAAIBREEDTE	46 cm	▶53 cm	53 cm	▶ 55 cm	55 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc
AANDRIJVING	Vaste snelheid, Achterwielaandrijving	▶ Variabele snelheid, Achterwielaandrijving	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Vaste snelheid, Voorwielaandrijving, Grote wielen	▶ Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start
MAAIHOOGTE	1-punts, 25-70 mm	2-punts, 32-95mm	4-punts, 32-108 mm	4-punts, 25-105 mm	4-punts, 25-105 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	▶ Aluminium	Staal	Staal
GEWICHT	29 kg	30 kg	38 kg	32 kg	35 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	55 liter	▶ 57 liter	▶ 63 liter	63 liter	63 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,0 liter	0,95 liter	0,95 liter	0,9 liter	0,9 liter
AFMETINGEN (LENGTE X BREEDTE X HOOGTE, MM)					
INGEKLAPT	1230 x 530 x 560	1054 x 572 x 445	1054 x 585 x 1110	990 x 602 x 445	1029 x 597 x 406
BEDRIJFSSTAND	1480 x 530 x 1050	1435 x 572 x 1080	1577 x 585 x 1110	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie*	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie	5 jaar garantie 5 jaar startgarantie	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie*	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	-	-	▶ Standaard	-	-
KICKERS	-	-	▶ Standaard	-	-
WIELLAGERS	-	-	▶ Standaard	-	-
DUBBELE MESSEN	-	-	-	-	-
TRACTIEHULP	-	-	-	-	-
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	-	-	▶ Standaard	Standaard	Standaard
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJUITWORP	Standaard (achteruitworp)	Standaard	Optie	Optie	Optie

*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*



AANBEVOLEN TUINGROOTTE	GROOT tot 1000 m²			EXTRA GROOT meer dan 1000 m²	
	RECYCLER			TIMEMASTER®	
	S55ABC 21772	S55AST 21773	S55AWST 21774	TM76 21815	TM76K 21816
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ Vortex-technologie, Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Makkelijk wisselen recyclen-opvangen	▶ SmartStow, Vortex-technologie, Recycle on Demand, In hoogte ▶ verstelbare duwboom	SmartStow, Vortex-technologie, Makkelijk wisselen recyclen-opvangen, In hoogte verstelbare duwboom	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter	Mesremkoppeling, In hoogte verstelbare duwboom, Opslagstand duwboom, Wasaansluiting, Mulchafsluiter
MAAIBREEDTE	55 cm	55 cm	55 cm	▶ 76 cm	76 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton® 675-serie EXI 163 cc	Briggs & Stratton PXi 1000 Serie 223cc	Briggs & Stratton PXi 1000 Serie 223cc
AANDRIJVING	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem ▶ Aandrijving op alle wielen	Automatisch aandrijfsysteem met ▶ tractiehulp, Achterwielaandrijving	Automatisch aandrijfsysteem met tractiehulp, Achterwielaandrijving
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start	▶ Starterkoord/elektrische start, Zone Start
MAAIHOOGTE	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	4-punts, 25-102 mm	▶ 2-punts, 32-108 mm	2-punts, 32-108 mm
MAAIDEKTYPE	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
GEWICHT	37 kg	35 kg	37 kg	62 kg	65 kg
INHOUD VAN DE GRASVANGER	63 liter	63 liter	63 liter	▶ 88 liter	88 liter
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,9 liter	0,9 liter	0,9 liter	▶ 1,1 liter	1,1 liter
AFMETINGEN (LENGTE X BREEDTE X HOOGTE, MM)					
INGEKLAPT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
BEDRIJFSSTAND	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie*	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie*	2 jaar garantie 2 jaar startgarantie*	3 jaar garantie 3 jaar startgarantie*	3 jaar garantie 3 jaar startgarantie*
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen	90 dagen
MESVERSNELLER	-	-	-	-	-
KICKERS	-	-	-	-	-
WIELLAGERS	-	-	-	▶ Standaard	Standaard
DUBBELE MESSEN	-	-	-	▶ Standaard	Standaard
TRACTIEHULP	Optie	Optioneel	▶ Standaard	Standaard	Standaard
2-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN	Standaard	Standaard	Standaard	-	-
3-IN-1 GRASVANGEN, RECYCLEN, ZIJAFVOER	Optie	Optie	Optioneel	▶ Standaard	Standaard

*** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie.*



AANBEVOLEN TUINGROOTTE	TOT 7.000 m²				TOT 10.000 m²
	TIMECUTTER®				
	ZS4200S 74683	ZS4200T 74677	ZR4200T 74679	MR4275T 74691† / 74692	MR5075T 74695† / 74696
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ Smart Speed, geïntegreerde opslagruimte, trekhaak, wasaansluiting	Smart Speed, geïntegreerde opslagruimte, trekhaak, wasaansluiting	Smart Speed, geïntegreerde opslagruimte, trekhaak, wasaansluiting	▶ MyRIDE®, Smart Speed, trekhaak, wasaansluiting	MyRIDE®, Smart Speed, trekhaak, wasaansluiting
MAAIBREEDTE	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Geperst maaidek	Geperst maaidek	▶ Gelast maaidek	Gelast maaidek	Gelast maaidek
MOTOR	Briggs & Stratton® 500 cc 1-cilinder	▶ Briggs & Stratton® 724 cc V Twin motor	Briggs & Stratton® 724 cc V Twin motor	▶ Kawasaki 726 cc V twin	Kawasaki 726 cc V Twin
TRANSMISSIE	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch	Dubbel hydrostatisch
MAAIHOOGTE	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm	38-114 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	231 kg	223 kg	229 kg	267 kg	293 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l	11,3 l
AFMETINGEN BAND VOOR ACHTER	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 10 cm glad 46 cm x 19 cm - 20 cm	28 cm x 15 cm glad 46 cm x 24 cm - 20 cm
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie	3 jaar garantie
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen	30 dagen

ARMSTEUNEN	-	-	-	▶ Standaard	Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER®	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
DUBBELE KOPLAMPEN	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
HOOGTE STOELRUG	▶ 41 cm	41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
STOEL VERSTELLEN	-	-	-	▶ Schuifhendel	Schuifhendel
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Optioneel	Optie	Optie	Optie	Optioneel
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger	Optionele grasvanger
MAAIDEKLIFT	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, met pedaal optioneel	Handmatig heffen standaard, ▶ Hefpedaal standaard

** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

† Zolang de voorraad strekt



AANBEVOLEN TUINGROOTTE	TOT 10.000 m²	MEER DAN 10.000 m²	
	TITAN®		
	ZXM4875 76448	ZXM5475 76554	ZXM6075 76660
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	▶ MyRIDE®, trekhaak, urenteller	MyRIDE®, trekhaak, urenteller	MyRIDE®, trekhaak, urenteller
MAAIBREEDTE	122 cm	▶ 137 cm	▶ 152 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	▶ 10 gauge IronForged® maaidek	10 gauge IronForged® maaidek	10 gauge IronForged® maaidek
MOTOR	Kawasaki 726 cc V Twin	Kawasaki 726 cc V Twin	Kawasaki 726 cc V Twin
TRANSMISSIE	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800	Dubbel hydrostatisch HG ZT2800
MAAIHOOGTE	▶ 38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
INHOUD VAN DE GRASVANGER	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l	Optioneel, 227 l
GEWICHT	357 kg	363 kg	371 kg
INHOUD BRANDSTOFTANK	18,9 l	18,9 l	18,9 l
AFMETINGEN BANDEN VOORSTE ZWENKWIELEN AANDRIJFBANDEN	33 cm x 16,5 cm 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm 55,9 cm x 28 cm
GARANTIE PARTICULIER GEBRUIK**	3 jaar beperkte garantie of 300 uur	3 jaar beperkte garantie of 300 uur	3 jaar beperkte garantie of 300 uur
GARANTIE COMMERCIEEL GEBRUIK**	3 jaar of 300 uur	3 jaar of 300 uur	3 jaar of 300 uur

ARMSTEUNEN	Standaard	Standaard	Standaard
ANTI-SCALPEERROLLEN	▶ Standaard, 4	Standaard, 4	Standaard, 4
TREKHAAKSET	Standaard	Standaard	Standaard
RECYCLER®	Standaard	Standaard	Standaard
WASAANSLUITING	-	-	-
TWEE KOPLAMPEN	Optionele ledset	Optionele ledset	Optionele ledset
RUGHOOGTE STOEL	46 cm	46 cm	46 cm
STOEL VERSTELLEN	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik	Schuifhendel – 6 standen, 10 cm bereik
TRILLINGSDEMPENDE MAT	Standaard	Standaard	Standaard
SET MET DUBBELE GRASVANGER	Optionele aangedreven grasvanger	Optionele grasvanger met aandrijving	Optionele grasvanger met aandrijving
HEFINRICHTING MAAIDEK	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal	Standaard met pedaal

** Raadpleeg de gebruikershandleiding op www.toro.com voor de volledige voorwaarden en bepalingen van de garantie

† Zolang de voorraad strekt





Elk product van het merk Toro® kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is. Onze producten steunen bovendien op een globaal netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

Het merk waarop professionals vertrouwen.

TORO.

Count on it.

toro.com
Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

facebook.com/TheToroCompany
instagram.com/thetorocompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2026 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

26-502_NL

De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken. Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties, ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. Neem contact op met uw distributeur voor nadere informatie over al onze garanties.